

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTKATALOG 2023



ZERO
EMISSION



INHALTSVERZEICHNIS

- 04 Einleitung
- 06 EGO Power+ Akku-Technologie
- 08 Das EGO Power+ System
- 10 Die EGO Power+ Garantien
- 12 EGO Power+ Neuheiten 2023
- 14 Die EGO Power+ Werkzeug-Kategorien
- 16 EGO Power+ Professional-X Sortiment
- 20 EGO Power+ Akkus & Ladegeräte
- 22 EGO Power+ Akkus
- 24 EGO Power+ Gurtzeug & Adapter
- 26 EGO Power+ Ladegeräte
- 29 EGO Power+ Multiport-Ladekoffer
- 30 Akku-Kompatibilität & Laufzeiten
- 32 EGO Power+ Rasenmäher
- 40 EGO Power+ Z6 Zero-Turn-Aufsitzmäher
- 46 EGO Power+ Kettensägen
- 52 EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge
- 54 EGO Power+ Professional-X Teleskop-Baumpfllegesystem
- 58 EGO Power+ Rasentrimmer & Freischneider
- 65 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 66 EGO Power+ Professional-X Rasentrimmer/Freischneider
- 70 EGO Power+ Heckenscheren
- 80 EGO Power+ Laubbläser
- 88 EGO Power+ Schneefräsen
- 92 EGO Power+ Multifunktionswerkzeug
- 104 EGO Power+ Lifestyle
- 110 Eine Grünere Zukunft
- 112 EGO Power+ Zubehör
- 116 EGO Power+ Produkteigenschaften

WIR FÜHREN EUROPA IN EINE AKKU- BETRIEBENE ZUKUNFT

Unsere einzigartigen patentierten 56V-ARC-Lithium™ Akkus wurden entwickelt, um maximale Leistung zu erzielen. Sie liefern länger Energie, laden extrem schnell und bieten als handgeführte Batterien die höchste Leistungskapazität in der Branche. Jeder Akku ist kompatibel zum gesamten EGO Gerätesortiment – unsere Akkus liefern optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Aufgabe.

Akkus, die besser sind.

Das einzigartige ARC-förmige Design (engl. ARC = Bogen) unseres Akkus und die KeepCool™ Technologie halten gemeinsam die Temperatur niedrig und verhindern so eine Überhitzung und Abschaltung. Das intelligente Energiemanagement-System in jedem Akku arbeitet Hand in Hand mit allen Werkzeugen, um Bestwerte bei Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten. Die überlegene Akkutechnologie von EGO liefert eine unglaubliche Leistungsfähigkeit – das ist wirklich POWER BEYOND BELIEF.

Spezialisten der Akku-Technologie.

Unsere branchenführenden Innovationen sind das Ergebnis eines talentierten Teams von über 400 hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren. Ihre Kompetenz und ihr Expertenwissen sind die treibende Kräfte hinter unserer zukunftsweisenden Forschung und Entwicklung sowie unseren preisgekrönten Angeboten an Outdoor-Akkuprodukten.

Experten in Sachen Werkzeugtechnik.

Unser Streben nach Innovationen hört nicht bei den Akkus auf. Wir hören auf unsere Kunden und entwickeln stetig Weltneuheiten und patentierte Werkzeugtechnologien, um einige der größten Probleme der Anwender zu lösen – wie z. B. die Line IQ™ Technologie, Peak Power™ Leistungssteigerung und Powerload™ Automatik.

INTELLIGENTERE, NACHHALTIGERE WEGE DER GARTENARBEIT

Wir bei EGO denken über sämtliche Grenzen hinaus. Unsere Experten sind unermüdlich in ihrem Streben, Werkzeuge für eine bessere Welt zu entwickeln. EGOs 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind nicht nur leistungsfähiger als Kraftstoff, sie sind auch besser für die Umwelt.

Benzinbetriebene Gartengeräte erzeugen mehr Stickoxide und Kohlendioxide als Automotoren. EGO Akkugeräte sind sauberer, leiser und sicherer, denn sie stoßen keine giftigen Emissionen aus. Und da sie keine fossilen Kraftstoffe benötigen, sind sie auch günstiger in Betrieb und Wartung. Unsere Akku-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die kein Risiko für die Gesundheit des Anwenders darstellen und auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu bedienen sind.

Durch Innovation den Wandel beeinflussen.

Wir sind ein führender Hersteller und arbeiten an der Spitze des revolutionären Technologiewandels. Unser Bestreben, eine grünere Zukunft zu schaffen, beschränkt sich nicht auf die von uns entwickelten Produkte. Es durchdringt auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Orte, an denen wir arbeiten sowie die Beziehungen, die wir zu unseren Kunden und Partnern unterhalten. Lesen Sie mehr über unsere Initiative Challenge2025 auf Seite 110.

Unsere Ergebnisse sprechen für sich. 97% der EGO Kunden empfehlen unsere Produkte weiter und unsere durchschnittliche Produkt Bewertung liegt bei 4,6 von 5 Sternen.*

* Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung



EIN AKKU KONZIPIERT WIE KEIN ANDERER

Der einzigartige, patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO bietet die höchste Energiekapazität der Branche.

Unser Expertenteam hat die Akkutechnologie revolutioniert, um ein Optimum an Kraft und Leistung für Akkuwerkzeuge im Außenbereich zu liefern. Die 56-V-Akkus von EGO liefern mehr nutzbare Leistung als jeder andere Akku. Die acht Akkus in unserem Sortiment können flexibel mit jedem unserer Werkzeuge verwendet werden.

Der Schlüssel der Leistungsfähigkeit ist das intelligente Design.

Die innovative ARC-Form unseres 56-V-Akkus vergrößert die Oberfläche und platziert die Akkuzellen an der Außenfläche, um die Kühlung zu maximieren und Überhitzung zu vermeiden. Jede Akkuzelle ist vom einzigartigen EGO KeepCool™ Material umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturfenster hält. Software und Mikroprozessoren überwachen und optimieren dabei zusammen jede einzelne Zelle, um optimale Kraft und Leistung für jede Aufgabe zu liefern.

Superschnelles Aufladen.

Unser Engagement für Innovation bietet nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einer tragbaren Batterie. Es bedeutet auch, dass der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku beim Aufladen einer der schnellsten auf dem Markt ist.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload

EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Der patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku managt nicht nur die Wärme, sondern maximiert auch die Kühlung.

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt, desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.


Unsere Akkus werden auf drei innovative Arten effektiv gekühlt: mechanisch, chemisch und elektronisch.

Einzigartiges ARC-Design.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Akkus, bei denen die Zellen zusammengepackt sind, vergrößert das bogenförmige ARC-Design (Bogen = engl. ARC) die Oberfläche, platziert alle Zellen an der kühlenden Außenfläche und sitzt auch außen an den EGO Werkzeugen. Dadurch wird Wärme effektiver abgeleitet, was eine Überhitzung und Abschaltung verhindert.



360° LUFTSTROM
Hält den Akku kühl für eine schnellere Ladezeit



ROBUSTES AUSSENGEHÄUSE
Zum Schutz des Akkus bei versehentlichem Fallenlassen

INNOVATIVES BOGENFÖRMIGES DESIGN
Senkt die Temperatur im Akku

LADEANZEIGE
Zeigt den verbleibenden Leistungspegel des Akkus an

EINZIGARTIGE KEEP-COOL™ TECHNOLOGIE
Hält die Leistung hoch durch das Verhindern von Überhitzung

POWER MANAGEMENT SYSTEM
Verhindert Tiefentladung und verlängert die Akkuliebensdauer



VERGRÖßERTE OBERFLÄCHE

Die Bogenform (ARC) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.



KEEP-COOL™ TECHNOLOGIE

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative ARC-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial KeepCool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



INTELLIGENTE LEISTUNG

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.



AUSSEN MONTIERTER AKKU

Im Gegensatz zu anderen Herstellern werden unsere Akkus auf der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht. Sie befinden sich somit nicht eingesperrt im Innern, was bedeutet, dass sie kühl bleiben und damit länger Leistung liefern. Für ihre Sicherheit, ist die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind die Zellen in einem robusten gummierten Gehäuse untergebracht, das Stöße und Vibrationen absorbiert.

JEDER AKKU, JEDES WERKZEUG


Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™ Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Professional-X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+ RASENMÄHER

EGO POWER+ HECKENSCHEREN

EGO POWER+ TELESKOP-HOCHENTASTER



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN

HOCHENTASTER

RASENTRIMMER

FREISCHNEIDER

ROTOCUT

KANTENSCHNEIDER

BODENFRÄSE

KEHRBESEN

OLIVENSCHÜTTLER

SCHNEEFRÄSE



EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER



EGO POWER+ RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER



EGO POWER+ LAUBBLÄSER



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSEN



EGO POWER+ LIFESTYLE



EGO POWER+ KETTENSÄGEN



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BAUMPFLERGE-KETTENSÄGE



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X HECKENSCHEREN

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

HECKENSCHERE

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER

ROTOCUT

HOCHENTASTER

FREISCHNEIDER

DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT

Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende 56V-ARC-Lithium™ Akkutechnologie bietet ein neues Leistungsniveau. Sie erhalten zuverlässig die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe bis zum Schluss effizient durchführen. Mit beeindruckenden Lauf- und branchenführenden Ladezeiten müssen Sie keinen leicht entflammaren Kraftstoff mehr kaufen oder lagern. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, emissionsfrei zu arbeiten. Für die totale Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus in jedes unserer Werkzeuge.* Einfach Akku einklicken

und schon kann es losgehen. Sobald Sie dieses revolutionäre kabellose System ausprobiert haben, werden Sie nichts anderes mehr benutzen wollen.

Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk.

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.



Branchenführende Garantien.

Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.**

Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Professional-X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.**

| | WERKZEUGE | | AKKUS | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PRIVATANWENDER | GEWERBLICHE ANWENDER | PRIVATANWENDER | GEWERBLICHE ANWENDER |
| | 5 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 1 JAHR GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE | |
| | 5 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 2 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE | 2 JAHRE AKKU GARANTIE |
| | 5 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE |

* 12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56V-Akkusystem.

** Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

SCHON HEUTE UMSTEIGEN

Das EGO Power+ System übertrifft die Leistung von Benzingeranäten, ohne deren Nachteile zu haben. Es ist einfacher, sauberer, leiser - und mit weniger Vibrationen auch angenehmer in der Anwendung. Geringere Betriebs- und Wartungskosten bedeuten, dass der Wechsel zu EGO Power+ langfristig zu Einsparungen führt. Die hochmoderne Akkutechnologie bietet optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Arbeit. Und da sie während des Einsatzes keine Emissionen verursacht, wird die Umwelt geschont.



WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



ÜBERLEGENE AKKU-TECHNOLOGIE

Unsere branchenführenden 56V-ARC-Lithium™ Akkus liefern intelligente, ausgewogene Leistung, die die von Benzin übertrifft



NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet*



BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™ Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladergerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin, mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los gehts



KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe - mehr Platz für andere Dinge

*Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag.

NEU FÜR 2023

**UNSERE NEUESTEN
INNOVATIONEN**

Die Produktpalette 2023 verschiebt die Grenzen weiter mit neuen Aufsitzmähern und innovativen Lifestyle-Produkten.

Jedes neue Produkt basiert auf der unübertroffenen ARC-Lithium™ Technologie von EGO. Sie bietet die Kraft, noch größere und schwierigere Aufgaben zu bewältigen, und das mit denselben beeindruckenden Lauf- und Ladezeiten wie bisher.



ZT4200E-S
Z6 ZTR
AUFSITZMÄHER
Seite 43



ZT5200E-L
Z6 ZTR
AUFSITZMÄHER
Seite 44



STA1600
POWERLOAD™
**RASENTRIMMER-
AUFSATZ**
Seite 101



PH1420E
**MULTIFUNKTIONS-
ANTRIEBSEINHEIT**
Seite 96



SNT2120E-AP
SCHNEEFRÄSE
Seite 90



LBP8000E
RÜCKENTRAGBARER
LAUBLÄSER
Seite 86



PAD5000E
500 W NEXUS ESCAPE
230-V-SPANNUNGSWANDLER
Seite 107



LT1000E
**TRAGBARER LED-
SCHEINWERFER**
Seite 109



BA3360T
6-AH-AKKU
Seite 22



HT2600E
HECKENSCHERE
Seite 74



PS1000E
HOCHENTASTER
Seite 53



FN1800E
VENTILATOR MIT
VERDUNSTUNGSKÜHLUNG
Seite 108



CH7000E
**700 W RAPID+
LADEGERÄT**
Seite 26



CH3200E
320 W SCHNELL
LADEGERÄT
Seite 26

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™ Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

Intelligenter und gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 8–9), sodass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:

- Wir bieten acht handgeführte Akkus und einen rückentragbaren Akku. So können Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen.
- Optionen für Gürtel und Rücken für leichteres Arbeiten.
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter.

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.



BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR PRIVATE ANWENDER



Ein komplettes Sortiment an Akku-Gartengeräten für den Außenbereich – ideal für den regelmäßigen Hausgebrauch.

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.



PROFESSIONAL

ROBUSTE WERKZEUGE FÜR GROSSE GÄRTEN UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



Ein Sortiment, das für den schweren Einsatz konzipiert ist und sich perfekt für Garten- und Landschaftsbau-Profis eignet.

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.



PROFESSIONAL X

SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN



Ein super robustes, super leistungsstarkes Sortiment an Werkzeugen für Garten-Landschaftsbauer, Bauhöfe und Spezialisten.

Die EGO Power+ Professional-X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Professional-X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die mit Benzin betriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Professional-X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.



MINIMUM AN VIBRATIONEN, LÄRM UND KOSTEN

EGO Werkzeuge bieten die Leistung von benzinbetriebenen Gartengeräten ohne die physischen Belastungen, ohne den Lärm und ohne die Vibrationen.

Die Entscheidung für die vibrationsarmen Akkugeräte von EGO hilft, das Risiko des Hand-Arm-Vibrationssyndroms (HAVS) zu vermeiden. Dieses auch als "Weißfingerkrankheit" bekannte Syndrom kann schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke verursachen.


Komfortabel für den ganztägigen Gebrauch.

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Werkzeuge so konzipiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten, die oft unter dem Expositionsauslösewert (EAV) von 2,5 m/s² und weit unter dem Expositionsgrenzwert (ELV) liegen. So können die Anwender den ganzen Tag über bequem arbeiten.

Leisere Arbeitsbedingungen.

Tägliches Arbeiten mit lauten benzinbetriebenen Werkzeugen kann zu erhöhtem arbeitsbedingtem Stress, Hörverlust und Tinnitus - einem ständigen Klingeln in den Ohren - führen. EGO Werkzeuge sind viel leiser als benzinbetriebene Alternativen und verringern das Risiko eines erhöhten Stressniveaus und eines möglichen Hörverlusts bei langfristiger Nutzung.

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h



STÄRKE: 19,2 N

BENZIN VS. EGO POWER+

Basierend auf einem Kunden, der drei Geräte aus dem Professional-X Sortiment kauft - die Heckenschere HTX7500, den Rasentrimmer STX3800, den Laubbläser LBX6000, das Rückentrageschirr und das Schnell-Ladegerät gegenüber gleichwertigen benzinbetriebenen Geräten und Kraftstoff.

| BENZIN | | PROFESSIONAL-X SORTIMENT | |
|--|---|---|--|
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR | | | |
| | WERKZEUGE 2.083.00 € | | WERKZEUGE 1.267.00 € |
| | WARTUNG 359.99 € | | AKKUS & LADEGERÄTE 1.286.00 € |
| | KRAFTSTOFF 1.247.82 € | | STROMKOSTEN 56.51 € |
| KOSTEN IM ERSTEN JAHR | 3.330.82 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small> | 2.609.51 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small> | 721.31 € <small>Einsparung im ersten Jahr</small> |
| KOSTEN IM ZWEITEN JAHR | 1.671.82 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> | 58.22 € <small>Nur Ladekosten</small> | 1.613.60 € <small>Einsparung im zweiten Jahr</small> |
| KOSTEN IM DRITTEN JAHR | 1.739.12 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> | 59.98 € <small>Nur Ladekosten</small> | 1.679.14 € <small>Einsparung im dritten Jahr</small> |
| KOSTEN IM VIERTEN JAHR | 1.809.87 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> | 61.80 € <small>Nur Ladekosten</small> | 1.748.07 € <small>Einsparung im vierten Jahr</small> |
| KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR | 1.884.25 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> | 63.67 € <small>Nur Ladekosten</small> | 1.820.58 € <small>Einsparung im fünften Jahr</small> |
| GESAMTKOSTEN | 10.435.88 € | 2.853.18 € | 7.582.70 € <small>EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE</small> |

• Die geschätzten Kosten basieren auf dem Kauf einer Heckenschere HTX7500, eines Rasentrimmers STX3800 und eines Laubbläfers LBX6000 sowie des Rückentrageschirrs und des Rapid+ Schnell-Ladegeräts für den Betrieb aller drei Geräte gegenüber gleichwertigen benzinbetriebenen Geräten und Kraftstoff.
• Kraftstoffverbrauch - diese Maschinen laufen 6 Stunden pro Tag an 170 Tagen im Jahr (gewerblicher Einsatz).

ROBUSTE WERKZEUGE FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die EGO Professional-X Serie definiert das Thema Akku-Werkzeuge im Grünpflegebereich neu. Mit branchenführender Kraft und Leistung übertrifft jedes Gerät sein benzinbetriebenes Pendant. Jedes Professional-X Werkzeug ist mit allen Akku-Optionen kompatibel und bietet somit ultimative Flexibilität, um jede Arbeit jeder Größe zu erledigen.

2,5-AH-AKKU,
140 WH, 1P



4-AH-AKKU,
224 WH, 1P



4-AH-AKKU,
224 WH, 2P



5-AH-AKKU,
280 WH, 2P



6-AH-AKKU,
336 WH, 3P



7,5-AH-AKKU,
420 WH, 3P



10-AH-AKKU,
560 WH, 4P



12-AH-AKKU,
672 WH, 4P



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RÜCKENTRAGBARER
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
AKKU-GÜRTELHALTER

DIAMANTGESCHLIFFEN



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
LAUBLÄSER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
HECKENSCHEREN




EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOP-
BAUMPFLEGESYSTEM



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
RASENTRIMMER/
FREISCHNEIDER



HOCHENTASTER



HECKENSCHERE




FREISCHNEIDER



ROTOCUT



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE



2-GEGENLÄUFIGE-MESSER

EGO[™]
POWER⁺ AKKUS & LADEGERÄTE

MIT EINER LEISTUNGSSTÄRKE, DIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE
ÜBERTRIFFT, BIETET UNSER INNOVATIVES SORTIMENT AN AKKUS
UND LADEGERÄTEN ALL DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN.





Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload



BA1400T
2.5-AH-AKKU, 140 WH, 1P

AUSREICHEND POWER FÜR JEDEN JOB

EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akkus.

Von der leichtesten 2,5 Ah bis zur größten 12 Ah Kapazität – mit zunehmender Größe der Akkus steigen auch die Stromkapazität und die Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, unsere Akkus wurden alle für eine optimale Leistung entwickelt und so konstruiert, dass sie zu allen EGO Werkzeugen passen*.

NEU FÜR 2023

BA3360T
6-AH-AKKU, 336 WH, 3P



BA2240T
4-AH-AKKU, 224 WH, 1P



BA2242T
4-AH-AKKU, 224 WH, 2P



BA2800T
5-AH-AKKU, 280 WH, 2P



BA4200T
7.5-AH-AKKU, 420 WH, 3P



BA5600T
10-AH-AKKU, 560 WH, 4P



BA6720T
12-AH-AKKU, 672 WH, 4P

*Für handgeführte Akkus.
12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem.

KOMFORTABLER DAUEREINSATZ

Die ergonomischen EGO Power+ Rücktragegestelle und das Gurtholster sind die bequemsten Möglichkeiten, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und sorgen so für eine einfachere und bequemere Arbeitsweise.



Abbildung zeigt Kit BH1001



BH1000 RÜCKTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg auf den Rücken zu verlagern. Dies sorgt für eine größere Stabilität und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

BHX1000 PROFESSIONAL-X RÜCKTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Professional-X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Professional-X kompatibel.

ABH3000 PROFESSIONAL-X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP

Das Gurtholster ist für die Aufnahme des EGO Akkus konzipiert, der perfekt auf die EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge abgestimmt ist. Sie liefert optimales Drehmoment und beste Leistung für professionelle Baumpflege. Das Akkukabel ist im Sicherheits-Strop integriert und lässt sich mit dem Gürtel oder Klettergurt verbinden. Damit Sie und Ihr Team in den Bäumen sicher unterwegs sind.

| | BH1000 | BHX1000 | ABH3000 |
|--|---|---|---|
| ANSCHLUSSMETHODE | Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge | Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge | Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge |
| TRAGEGRIFF | Ja | Ja | Nein - am Gürtel oder Gurtzeug befestigt |
| HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER | AHP1300 (optional) | AHP1500 (optional) | Nein |
| LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION | Ja | Ja | Nein |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,2 kg | 2,9 kg | 1,1 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | BH1001: Inklusive Gurtzeug und Adapter | BHX1000-K0002: Inklusive Gurtzeug, Hüftgurt und Adapter | - |

HÖCHSTER KOMFORT FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

Verbinden Sie Ihre EGO Power+ Geräte mit unserem rückentragbaren Akku.

Die perfekte Balance zwischen extrem hoher Laufzeit und Benutzerkomfort. Das ergonomische Design des rückentragbaren ARC-Lithium™ Akkus BAX1500 von EGO ermöglicht ein bequemes Arbeiten den ganzen Tag lang. Der Akku kann vom Tragegurt* abgenommen werden und ist mit allen EGO Geräten kompatibel.

Entwickelt für maximale Leistung, gebaut für Langlebigkeit.

Der rückentragbare Akku von EGO Power+ unterstützt Sie einen ganzen Arbeitstag lang mit Leistung**. Die hochwertigen Zellen, mit hoher Leistung und hoher Energiedichte, bieten über 1.000 Ladezyklen. Und dank der schnellen Ladefunktion sind sie in nur 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen.



BAX1500 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der EGO Professional-X Rückenakku liefert die Leistung und die Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigen. Und das alles ohne Lärm, Abgase und Vibrationen. Der BAX1500 eignet sich für die extremsten Wetterbedingungen und sein robustes Gehäuse ist so konstruiert, dass es Stürze und Stöße übersteht.



| | BAX1500 |
|--|---|
| KAPAZITÄT | 1568 Wh mit 56 V Spannung |
| VERBINDUNGSMETHODE | Robuster Stecker |
| AKKUGEWICHT | 9,0 kg ohne Gurt |
| GURT | Separat oder als Teil eines Kits geliefert |
| WETTERSCHUTZ | IP56 |
| LADEVORGANG | CHX5500E |
| LEBENSDAUER | Mehr als 1000 Zyklen |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 3 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | BAX1501: Inklusive Rückenakku, Gurtzeug und Adapter |

HOHE LEISTUNG, VIELE VORTEILE

KOMPATIBEL MIT JEDEM
EGO POWER+ WERKZEUG

EXTREME AKKU-
LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU,
GURT WECHSELBAR

GESÜNDER ARBEITEN

Ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenk-Beschwerden und Emissionen.

KOSTENEFFIZIENZ

Mit dem Kauf und dem Betrieb der Professional-X Heckenschere, dem Rasentrimmer und dem Laubbläser sparen Sie in 5 Jahren mehr als 5.700 Euro im Vergleich zu benzinbetriebenen Pendanten. Die Kosten wurden geschätzt bei Betriebszeiten von 6 Stunden pro Tag, 170 Tage im Jahr.

*Je nach Werkzeug und auf der Grundlage eines 8-Stunden-Arbeitstages.

BRANCHENFÜHRENDE LADEZEITEN

Die EGO Power+ Ladegeräte sorgen dafür, dass Sie länger arbeiten und schneller Ihre Akkus aufladen können. Mit einer Ladezeit von weniger als 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku – das neue CH7000E verkürzt die Ladezeiten extrem, so können Sie sich schneller wieder auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Das innovative Lüftergekühlte System ermöglicht einen sofortigen Ladebeginn und ein schnelleres Ende des Ladevorgangs. Das intelligente Batterie-Steuerungssystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.



NEU FÜR 2023

CH7000E 700 W RAPID+ LADEGERÄT

Mit einer beeindruckenden Ladezeit von unter 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku verfügt dieses Ladegerät über eine integrierte LED-Ladeanzeige und ein intelligentes Batteriekontrollsystem. Dieses Lüftergekühlte Ladegerät bietet die effizienteste Ladung, die möglich ist.

NEU FÜR 2023

CH3200E 320 W SCHNELL-LADEGERÄT

Mit einer Ladezeit von nur 35 Minuten für die 2,5-Ah-Batterie ist unser leichtes Ladegerät eines der schnellsten auf dem Markt. Dieses Lüftergekühlte Ladegerät ist mit einem intelligenten Batteriekontrollsystem ausgestattet und verfügt über eine integrierte LED-Ladeanzeige für eine klare Akkudiagnose.



CH5500E SCHNELL-LADEGERÄT



CH2100E STANDARDLADEGERÄT

CHX5500E PROFESSIONAL-X LADEGERÄT

| LEISTUNGSSTATISTIKEN | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---|
| AKKU-MODELL | BA1400T | BA2240T/ BA2242T | BA2800T | BA3360T | BA4200T | BA5600T | BA6720T | BAX1500 | |
| AKKU (Ah) | 2,5 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah | 6,0Ah | 7,5 Ah | 10,0 Ah | 12,0 Ah | 28,0 Ah | |
| KAPAZITÄT (Wh) | 140 Wh | 224 Wh | 280 Wh | 336 Wh | 420 Wh | 560 Wh | 672 Wh | 1568 Wh bei 56 V Spannung | |
| LADEZEITEN | SCHNELLLADEGERÄT: CH5500E | 30 min | 30 min | 40 min | 45 min | 60 min | 70 min | 80 min | 210 min |
| | STANDARDLADEGERÄT: CH2100E | 50 min | 80 min | 100 min | 120 min | 145 min | 190 min | 220 min | – |
| | PROFESSIONAL-X LADEGERÄT: CHX5500E | – | – | – | – | – | – | – | Standardmäßig: 420 min Schnelllademodus: 210 min |
| | 320 W SCHNELL-LADEGERÄT: CH3200E | 35 min | 55 min | 70 min | 80 min | 100 min | 130 min | 160 min | – |
| | 700 W RAPID+ LADEGERÄT: CH7000E | <30 min | <30 min | 30 min | 35 min | 45 min | 60 min | 75 min | – |
| GEWICHT | 1,2 kg | 1,9 kg / 2,2 kg | 2,2 kg | 2,6 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 9,0 kg | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |



LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG

Mit dem Multiport-Ladegerät aus der Professional Serie von EGO laden Sie bis zu sechs handgeführte Akkus von EGO gleichzeitig – ideal für professionelle Anwender.

Das intelligente Energiemanagement von EGO lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und bringt dann alle Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit auf den vollen Ladezustand. Mit dem 1600-W-Ladegerät können sechs 10-Ah-Akkus in nur drei Stunden aufgeladen werden.

Der Multiport-Ladegerät kann direkt mit dem EGO CHV1600 1600-W-Ladegerät oder mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät verwendet werden (siehe Seite 113), sofern es mit dem ACA1000 EGO Ladeadapter kombiniert wird.

LED-LADEANZEIGE



WANDMONTAGE

KÜHLGEBLÄSE

HAKEN FÜR LADEKABEL



SCHARNIERDECKEL
ALS WETTERSCHUTZ

PASSEND FÜR ALLE HANDGEFÜHRTEN
ARC-LITHIUM™ AKKUS VON EGO

LAGERUNG

LÄDT GLEICHZEITIG BIS
ZU SECHS EGO AKKUS

AUF RÄDERN FÜR DEN
EINFACHEN TRANSPORT
ZUR BAUSTELLE



ZUR VERWENDUNG MIT:



CHV1600E
1600-W-LADEGERÄT



ACA1000
LADEADAPTER

Zur Verwendung mit dem EGO
550-W-Schnellladegerät

CHU6000
MULTIPOST-LADEKOFFER

Inklusive CHV1600 1600-W-Ladegerät



VERGLEICHENDE LADEZEITEN

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| 1600-W-LADEGERÄT mit Koffer | 6 x 10-Ah-Akkus | ~ 3 Stunden |
| 550-W-SCHNELLADGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer | 6 x 10-Ah-Akkus | ~ 8 Stunden |

EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit* bietet.

LEGENDE

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL-X
- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN



| MODELL | PRODUKT | HANDGEFÜHRTER AKKU | | | | | | | | | | | | | | | | RÜCKENTRAGBAREN AKKU | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|--------------|------|------|---------------|
| | | BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (bis zu) | BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (bis zu) | BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (bis zu) | BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (bis zu) | BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (bis zu) | BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (bis zu) | BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (bis zu) | | | | | | |
| EGO Power+ Rasenmäher | | EGO Power+ Rasenmäher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LM1700E | 42 cm Rasenmäher | Bis zu 400 m ² | Bis zu 640 m ² | Bis zu 800 m ² | Bis zu 900 m ² | Bis zu 1200 m ² | Bis zu 1600 m ² | Bis zu 1900 m ² | | | | | | | | | | | | | | | |
| LM1700E-SP | 42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb | Bis zu 300 m ² | Bis zu 480 m ² | Bis zu 600 m ² | Bis zu 800 m ² | Bis zu 900 m ² | Bis zu 1200 m ² | Bis zu 1400 m ² | | | | | | | | | | | | | | | |
| LM1900E-SP | 47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb | Bis zu 400 m ² | Bis zu 640 m ² | Bis zu 800 m ² | Bis zu 900 m ² | Bis zu 1200 m ² | Bis zu 1600 m ² | Bis zu 1900 m ² | | | | | | | | | | | | | | | |
| LM2020E-SP | 50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb | Bis zu 350 m ² | Bis zu 560 m ² | Bis zu 700 m ² | Bis zu 800 m ² | Bis zu 1050 m ² | Bis zu 1400 m ² | Bis zu 1700 m ² | | | | | | | | | | | | | | | |
| LM2130E-SP | 52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie | Bis zu 333 m ² | Bis zu 533 m ² | Bis zu 666 m ² | Bis zu 1000 m ² | Bis zu 1000 m ² | Bis zu 1333 m ² | Bis zu 1600 m ² | | | | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut | | EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST1300E-S | 33 cm Rasentrimmer | 70 min | 110 min | 140 min | 170 min | 210 min | 280 min | 340 min | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST1400E-ST | 35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload-Technologie | 60 min | 90 min | 120 min | 135 min | 165 min | 240 min | 290 min | 660 min | | | | | | | | | | | | | | |
| ST1510E | 38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie | 30 min | 50 min | 60 min | 70 min | 90 min | 120 min | 145 min | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST1530E | 38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff | 18 min | 36 min | 45 min | 55 min | 72 min | 90 min | 110 min | 240 min | | | | | | | | | | | | | | |
| ST1610E-T | 40 cm Rasentrimmer mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie | 40 min | 65 min | 85 min | 100 min | 125 min | 165 min | 200 min | 475 min | | | | | | | | | | | | | | |
| BC3800E | 38 cm Freischneider mit Fahrradlenker | 20 min | 32 min | 40 min | 50 min | 65 min | 80 min | 96 min | 280 min | | | | | | | | | | | | | | |
| BCX3800 | Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker*** | - | 40 min | 50 min | 60 min | 75 min | 97 min | 120 min | 420 min | | | | | | | | | | | | | | |
| STX3800 | Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff *** | - | 40 min | 50 min | 60 min | 72 min | 97 min | 116 min | 420 min | | | | | | | | | | | | | | |
| RTX2300 | Rotocut - angebracht an BCX/STX3800*** | 25 min | 40 min | 52 min | 65 min | 80 min | 105 min | 125 min | 325 min | | | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Heckenschere | | EGO Power+ Heckenschere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HT2000E | 51 cm Heckenschere | 75 min | 120 min | 150 min | 210 min | 225 min | 300 min | 360 min | | | | | | | | | | | | | | | |
| HT2410E | 61 cm Heckenschere | 75 min | 120 min | 150 min | 180 min | 225 min | 300 min | 360 min | | | | | | | | | | | | | | | |
| HT2600E | 66 cm Heckenschere | 60 min | 90 min | 120 min | 145 min | 180 min | 240 min | 270 min | | | | | | | | | | | | | | | |
| HT5100E | 51 cm Heckenschere | 40 min | 70 min | 82 min | 100 min | 125 min | 164 min | 195 min | 490 min | | | | | | | | | | | | | | |
| HT6500E | 65 cm Heckenschere | 33 min | 60 min | 72 min | 90 min | 110 min | 144 min | 170 min | 420 min | | | | | | | | | | | | | | |
| HTX6500 | 65 cm Heckenschere*** | - | 55 min | 70 min | 83 min | 105 min | 140 min | 170 min | 420 min | | | | | | | | | | | | | | |
| HTX7500 | 75 cm Heckenschere*** | - | 45 min | 60 min | 75 min | 90 min | 120 min | 145 min | 380 min | | | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Kettensägen | | EGO Power+ Kettensägen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS1400E | 35 cm Kettensäge | 130 Schnitte | 220 Schnitte | 300 Schnitte | 330 Schnitte | 450 Schnitte | 600 Schnitte | 720 Schnitte | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS1610E | 40 cm Kettensäge | 130 Schnitte | 220 Schnitte | 300 Schnitte | 330 Schnitte | 450 Schnitte | 600 Schnitte | 720 Schnitte | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS1800E | 45 cm Kettensäge mit Automatischer Kettenspannfunktion | 130 Schnitte | 220 Schnitte | 300 Schnitte | 330 Schnitte | 450 Schnitte | 600 Schnitte | 720 Schnitte | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSX3000 | 30 cm Baumpflege-Kettensäge | 140 Schnitte | 225 Schnitte | 265 Schnitte | 330 Schnitte | 420 Schnitte | 560 Schnitte | 700 Schnitte | | | | | | | | | | | | | | | |
| PS1000E | Hochtaster-System | 70 Schnitte | 110 Schnitte | 140 Schnitte | 170 Schnitte | 210 Schnitte | 285 Schnitte | 340 Schnitte | 780 Schnitte | | | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Laubbläser | | EGO Power+ Laubbläser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufzeit in Min. | | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Max* |
| LB5300E | Laubbläser 900 m ³ /h | 75 | 22 | 10 | 120 | 35 | 16 | 150 | 44 | 20 | 180 | 53 | 24 | 225 | 66 | 30 | 300 | 88 | 40 | 360 | 105 | 48 | 110 min |
| LB5800E | Laubbläser 986 m ³ /h | 100 | 15 | 9 | 160 | 24 | 14 | 200 | 30 | 18 | 240 | 36 | 22 | 300 | 45 | 27 | 400 | 60 | 36 | 480 | 72 | 36 | 110 min |
| LB7650E | Laubbläser 1300 m ³ /h | 30 | 13 | - | 120 | 20 | 14 | 150 | 25 | 17 | 180 | 30 | 18 | 225 | 37 | 26 | 300 | 50 | 34 | 360 | 60 | 40 | - |
| LB6000E | Rückentragbarer Laubbläser 1020 m ³ /h | 75 | 13 | 9 | 96 | 17 | 12 | 120 | 22 | 15 | 150 | 27 | 18 | 180 | 33 | 23 | 240 | 44 | 30 | 290 | 52 | 36 | - |
| LBP8000E | Rückentragbarer Laubbläser 1360m ³ /h | - | - | - | 24 | 12 | 8 | 30 | 15 | 10 | 38 | 18 | 12 | 47 | 22 | 15 | 63 | 29 | 20 | 75 | 35 | 24 | - |
| LBX6000 | Laubbläser 1014 m ³ /h*** | - | - | - | 36 min | - | - | 60 min | - | - | 75 min | - | - | 90 min | - | - | 120 min | - | - | 145 min | - | - | 350 min |
| EGO Power+ Multifunktionswerkzeug | | EGO Power+ Multifunktionswerkzeug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STA1500 | Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz | 18 min | | | 35 min | | | 45 min | | | 55 min | | | 72 min | | | 93 min | | | 110 min | | | 300 min |
| STA1600 | Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz mit Powerload™ Technologie | 18 min | | | 35 min | | | 45 min | | | 55 min | | | 70 min | | | 90 min | | | 110 min | | | 240 min |
| BCA1200 | Multitool-Freischneider-Aufsatz | 27 min | | | 50 min | | | 60 min | | | 75 min | | | 95 min | | | 125 min | | | 150 min | | | 375 min |
| HTA2000 | Multitool-Heckenschere-Aufsatz | 37 min | | | 65 min | | | 82 min | | | 98 min | | | 122 min | | | 157 min | | | 188 min | | | 680 min |
| HTA2000S | Multitool-Heckenschere-Aufsatz kurz | 37 min | | | 65 min | | | 82 min | | | 98 min | | | 122 min | | | 157 min | | | 188 min | | | 680 min |
| PSA1000** | Multitool-Hochtaster-Aufsatz | 70 Schnitte | | | 110 Schnitte | | | 140 Schnitte | | | 170 Schnitte | | | 210 Schnitte | | | 285 Schnitte | | | 340 Schnitte | | | 660 Schnitte |
| EA0800 | Multitool-Kantenschneider-Aufsatz | - | | | 50 min | | | 60 min | | | 75 min | | | 100 min | | | 132 min | | | 158 min | | | 530 min |
| CTA9500 | Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz | 40 min | | | 60 min | | | 80 min | | | 100 min | | | 120 min | | | 160 min | | | 190 min | | | 480 min |
| BBA2100 | Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz | 50 min | | | 120 min | | | 120 min | | | 140 min | | | 150 min | | | 200 min | | | 280 min | | | 420 min |
| OSA1000 | Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz | 50 min | | | 80 min | | | 100 min | | | 120 min | | | 160 min | | | 210 min | | | 250 min | | | 660 min |
| SSA1200 | Multitool-Schneefräse-Aufsatz | 45 min | | | 75 min | | | 90 min | | | 110 min | | | 135 min | | | 180 min | | | 216 min | | | 504 min |
| RTA2300 | Multitool-Rotocut-Aufsatz | 25 min | | | 40 min | | | 52 min | | | 60 min | | | 80 min | | | 105 min | | | 125 min | | | 325 min |
| EGO Power+ Teleskop-Baumpflegesystem | | EGO Power+ Teleskop-Baumpflegesystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSX2500 | Hochtaster-Aufsatz | 110 Schnitte | | | 182 Schnitte | | | 231 Schnitte | | | 280 Schnitte | | | 379 Schnitte | | | 455 Schnitte | | | 545 Schnitte | | | 1200 Schnitte |
| PTX5100 | Heckenschere-Aufsatz | 65 min | | | 95 min | | | 120 min | | | 140 min | | | 210 min | | | 260 min | | | 310 min | | | 720 min |
| EGO Power+ Schneefräse | | EGO Power+ Schneefräse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNT2400E | Zweistufige Schneefräse | 14 min | | | 22 min | | | 28 min | | | 30 min | | | 44 min | | | 56 min | | | 67 min | | | - |
| SNT2120E-AP | Einstufige Schneefräse mit Schneckenantrieb | - | | | - | | | 23 min | | | 28 min | | | 34 min | | | 45 min | | | 56 min | | | - |
| EGO Power+ Lebensstil | | EGO Power+ Lebensstil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laufzeit in Min. | | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Max* |
| FN1800E | 45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung | 1908 | 132 | 84 | 3048 | 210 | 132 | 3810 | 258 | 168 | 4572 | 312 | 198 | 5718 | 390 | 246 | 7620 | 522 | 330 | 9144 | 624 | 396 | - |
| LT1000E | Portabler LED-Scheinwerfer | 1080 | 150 | **** | 1728 | 240 | **** | 2160 | 300 | **** | 2592 | 360 | **** | 3240 | 450 | **** | 4320 | 600 | **** | 5184 | 720 | **** | - |

* Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners
 ** Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm
 *** Handgeführte Akkus benötigen hier die Akku-Tragegestelle BH1000 oder BHX1000
 **** 1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 77° F (25° C). Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Leuchtdauer, wogegen sie sich bei heißeren Temperaturen entsprechend verkürzt
 * Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10 cm trockenen Schnees und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneebeschaffenheit und verwendeten Batterien

EGO[™]
POWER⁺ RASENMÄHER

MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTBREITEN, MIT
UND OHNE RADANTRIEB - EINFACH STARTEN PER
KNOPFDRUCK UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN
JEDLICHER GRÖSSEN MÜHELOS BEWÄLTIGEN.





DIE KRAFT VON BENZIN ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Mit Hilfe des Radantriebs behalten Sie die Kontrolle und bewältigen Steigungen und Unebenheiten mit Leichtigkeit. Mit einer einzigen Akkuladung schaffen Sie bis zu 1.900 m² Grasfläche.* Die variable Geschwindigkeitsautomatik des Schnittmotors (bei ausgewählten Modellen) liefert jederzeit eine optimale Performance unter gleichzeitiger Maximierung der Akkulaufzeit und Beibehaltung der Grasschnittleistung unter verschiedensten Bedingungen.

Mit der 3-in-1-Funktionalität können Sie das Schnittgut auswerfen, im Fangsack sammeln oder mulchen (Mulch-Kits sind separat erhältlich). Die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen auch noch in der Dämmerung zu mähen. Das effiziente Grasauffangsystem nutzt den gesamten verfügbaren Platz im Fangsack, was weniger Entleerungen bedeutet. Und wenn Sie fertig sind, erleichtert die einfach zusammenklappbare Konstruktion die Reinigung und Aufbewahrung immens.

*Basierend auf LM1900E-SP mit einem 12,0 Ah-Akku. Die mögliche Schnittfläche kann je nach Modell und Akku sowie Zustand von Gras sowie Benutzerverhalten variieren.



LED-SCHINWERFER
Für längeres Arbeiten in die Abendstunden hinein



MESSERUNABHÄNGIGER RADANTRIEB
Unterstützt Sie beim Mähen im hügeligen Gelände - Geschwindigkeit stufenlos regelbar

START-DRUCKKNOPF
Knopf drücken und Startbügel ziehen - und schon geht's los ohne Verzögerung!

TELESKOPGRIFF MIT SCHNELLENTRIEGELUNG
Für einfache und kompakte Lagerung und Transport



GRASFANGKORB FÜLLSTANDS-ANZEIGE
Informiert Sie, wenn der Fangkorb geleert werden muss

LEISTUNGSSTARKER MOTOR
Für Einsätze unter allen Bedingungen

EINSTELLBARE GRIFFHÖHE
Müheles an Sie und die zu erledigende Aufgabe anzupassen

FANGKORB MIT GROSSEM VOLUMEN
Sammelt mehr Gras und muss weniger oft geleert werden

IN VERSCHIEDENEN SCHNITTBREITEN ERHÄLTICH
42, 47, 50, und 52 cm Schnittbreite für jede Rasengröße

RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER
Für eine mühelese Fortbewegung in verschiedenen Geländen

FEDERUNTERSTÜTZTE 6-FACH-HÖHENVERSTELLUNG DES DECKS
Einfaches Einstellen verschiedener Schnitthöhen von 20-95 mm



LÄSST SICH IN SEKUNDENSCHNELLE ZUSAMMENKLAPPEN
Für komfortable Aufbewahrung und einfache Reinigung



Dargestelltes Modell: LM1900E-SP
Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.


EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Schnittbreiten von 42 cm bis 52 cm gibt es Modelle für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzinergäten vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™ Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm oben zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.



Den richtigen Rasenmäher auswählen:



Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen.

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittleistung ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modell LM1700E oder LM1700E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



Größere, offene Flächen.

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Testen Sie unser 52-cm-Modell LM2130E-SP, mit dem sich selbst die größten Arbeiten klein anfühlen.



Hügeliges Gelände/ Hanglage.

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.

Unsere Rasenmäher mit Radantrieb LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP und LM2130E-SP besitzen verschiedene Schnittbreiten, passend zur Größe Ihres Rasens. Wählen Sie ein Modell mit einer größeren Schnittkapazität für weniger Durchgänge.



Zusätzlicher Komfort.

Wenn Sie Wert auf Komfort legen, sind die Modelle mit Polydeck die leichteste Option. Mäher mit Radantrieb erfordern weniger Kraftaufwand. Und dank des verstellbaren Griffs können Sie die optimale Höhe einstellen.

Die meisten unserer Mäher sind mit einem Polydeck erhältlich (außer LM2020E-SP) - wählen Sie einfach die Schnittkapazität, die der Größe Ihres Rasens entspricht.



Perfekte Optik.

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist - siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP
AR2100 erhältlich für LM2130E-SP

Schnittfunktionen.

Die EGO Power+ Rasenmäher besitzen 3 verschiedene Möglichkeiten, das Schnittgut zu verarbeiten. Mulchen ist besonders vorteilhaft für nicht zu dichte Rasen, da es den Grasschnitt zerkleinert und umverteilt und somit den Rasen nährt. Oder das Schnittgut wird nach hinten ausgeworfen (Seitenauswurf nur bei Rasenmähern mit einem Mähdeck aus Metall), was ein schnelleres Mähen von dickem und langem Gras ermöglicht. Der Grasauffangkorb sorgt hingegen dafür, dass der Rasen sauber bleibt.

MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesünderen Rasen erhalten.

ABP1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP



SELECT CUT X

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sammeln.

ABP2100D-E erhältlich für LM2130E-SP

LM1700E
42 CM RASENMÄHER



Perfekt für das präzise Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten mit ebenem Boden. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **400M²**

LM1900E-SP
47 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1903E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **800M²**

LM1700E-SP
42 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Perfekt für das Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1702E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 4,0-AH-AKKU BIS ZU **480M²**

LM2020E-SP
50 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen und großen Gärten. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem großen 60 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2021E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **700M²**

LM2130E-SP
52 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2135E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU **1000M²**



Grasfangkorb mit großer Kapazität

| | LM1700E | LM1700E-SP | LM1900E-SP | LM2020E-SP | LM2130E-SP |
|---|---|---|---|---|--|
| SCHNITTBREITE | 42 cm | 42 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm |
| MIT RADANTRIEB | Nein | 0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h) | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h) | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h) | 0,4 -1,4 m/s (1,4 -5,0 km/h) |
| MATERIAL DES MÄHDECKS | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Stahl | Polypropylen |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah: Mäht bis zu 400 m ² 4,0 Ah: Mäht bis zu 640 m ² 5,0 Ah: Mäht bis zu 800 m ² 6,0 Ah: Mäht bis zu 900 m ² 7,5 Ah: Mäht bis zu 1200 m ² 10,0 Ah: Mäht bis zu 1600 m ² 12,0 Ah: Mäht bis zu 1900 m ² | Mäht bis zu 300 m ² Mäht bis zu 480 m ² Mäht bis zu 600 m ² Mäht bis zu 800 m ² Mäht bis zu 900 m ² Mäht bis zu 1200 m ² Mäht bis zu 1200 m ² Mäht bis zu 1400 m ² | Mäht bis zu 400 m ² Mäht bis zu 640 m ² Mäht bis zu 800 m ² Mäht bis zu 900 m ² Mäht bis zu 1200 m ² Mäht bis zu 1600 m ² Mäht bis zu 1900 m ² | Mäht bis zu 350 m ² Mäht bis zu 560 m ² Mäht bis zu 700 m ² Mäht bis zu 800 m ² Mäht bis zu 1050 m ² Mäht bis zu 1400 m ² Mäht bis zu 1700 m ² | Mäht bis zu 333 m ² Mäht bis zu 533 m ² Mäht bis zu 666 m ² Mäht bis zu 1000 m ² Mäht bis zu 1000 m ² Mäht bis zu 1333 m ² Mäht bis zu 1600 m ² |
| REGELUNG DER SCHNITT-GESCHWINDIGKEIT | Konstante Drehzahl | Konstante Drehzahl | Konstante Drehzahl | Automatisch-stufenlose Drehzahl** | Automatisch-stufenlose Drehzahl** |
| LEERLAUFDREHZAH | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 2.850 U/min | 2.700 - 3.000 U/min | 2.700 - 3.000 U/min |
| SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 25/32/40/51/64/77/90 mm |
| GRIFFHÖHEN | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar |
| HECKFANGSYSTEM | 55 L | 55 L | 55 L | 60 L | 70 L |
| FUNKTIONEN | Mulchen ¹ , auffangen, Heckauswurf | Mulchen ¹ , auffangen, Heckauswurf | Mulchen ¹ , auffangen, Heckauswurf | Mulchen ¹ , auffangen, seitlich auswerfen | Mulchen ¹ und auffangen |
| GERÄUSCHEMISSION | 78 dB (A) 95 dB (A) | 78 dB (A) 95 dB (A) | 80 dB (A) 93 dB (A) | 80 dB (A) 93 dB (A) | 80 dB (A) 90 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
| VERTIKALE LAGERUNG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GEWICHT OHNE AKKU | 22 kg | 25 kg | 25 kg | 27 kg | 26 kg |
| MOTORART | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | LM1701E: Inkl. Mäher, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | LM1702E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | LM1903E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät | LM2021E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät | LM2135-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 7,5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.
**Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.
†Bitte beachten Sie, dass die Mulch-Kits für die Rasenmäher-Modelle LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP und LM2130E-SP separat erhältlich sind (ABP1700, ABP1900 und ABP2100D-E).
• - Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.

EGO

POWER⁺ Z6 ZERO-TURN
-AUFSTZMÄHER



DIE Z6 BAUREIHE VON EGO IST LEISTUNGSSTÄRKER UND ÜBERTRIFFT SEINE WETTBEWERBER. DIE PEAK POWER™ TECHNOLOGIE KOMBINIERT DIE KRAFT VON BIS ZU 6 X 56V-ARC-LITHIUM™ AKKUS FÜR EINE WIRKLICH AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE.



Z6

EINE WAHRHAFT BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE


EGOs Aufsitzmäherserie wartet 2023 mit einer weiteren Branchenneuheit auf: dem ersten Z6 mit Lenkradsteuerung! Die neue e-Steer™ Technologie sorgt für ein fantastisches Lenkgefühl und hohe Fahrsicherheit.

Unser neuestes Z6 Modell besitzt ein Präzisionslenkrad mit der neuesten digitalen Lenkungstechnologie und fährt wie ein Auto, lenkt aber gleichzeitig wie ein echter Nullgrad-Wendekreismäher. Natürlich bietet er wie alle EGO Zero-Turn-Modelle unser plattformübergreifendes Wechsel-Akkusystem - das weltweit erste in einem Aufsitzmäher.

Die EGO Aufsitzmäher bieten die gleiche Leistung wie ein 22-PS-Benzinmäher, arbeiten aber abgasfrei und schaffen mit einer einzigen Ladung von sechs 12-Ah-Akkus bis zu 2,5 Hektar Fläche. Sie können die Kombination der Akkus an die Größe Ihres Rasens und Ihrer Mähvorlieben anpassen. Das branchenweit schnellste Ladegerät lädt die Batterien in nur 3 Stunden vollständig auf - 4x schneller als die Konkurrenz.



Die revolutionäre e-Steer™ Technologie von EGO bietet die ultimative Kontrolle und Präzision. Das neueste Z6 Modell fährt somit wie ein Auto und lenkt wie ein Nullgrad-Wendekreis-Aufsitzmäher.



FAHREN WIE EIN AUTO, LENKEN MIT SOUVERÄNITÄT - DAS BRANDNEUE PRÄZISIONSLENKRAD BIETET ULTIMATIVE KONTROLLE

BEQUEMER SITZ MIT LUFTFEDERUNG

NEU FÜR 2023

NÜTZLICHER STAURAUM
Für Telefon, Schlüssel
und Getränke

4 MESSGESCHWINDIGKEITEN
Für effizientes Mähen



EINZELNE MOTOREN
Für jedes Rotorblatt

GEPRESSTES
STAHLDECK

EGO LED-SCHWEINWERFER



NEU FÜR 2023

ZT4200E-S 107 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER MIT E-STEER™ TECHNOLOGIE

Der neue Z6 ZT4200E-S fährt wie ein Auto und lenkt sich wie ein Zero-Turn-Aufsitzmäher. Mit dem innovativen Präzisionslenkrad haben Sie alle Bedienelemente in Reichweite, für ein Optimum an Komfort und Präzision. Ausgestattet mit der neuesten Digitaltechnik, einem Tempomat sowie drei anpassbaren Fahrmodi - Control, Standard und Sport - erreicht der Z6 in Sachen Fahrerlebnis ein ganz neues Niveau.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



3 MÄHMODI
Seitenauswurf, Mulchen
und Auffangen

TEMPOMAT
Für maximalen Mähkomfort





Eine einzige Ladung der sechs 12-Ah-Akkus mäht bis zu 10.000 m²

Vollständig anpassbar an Ihre Fahrweise


22-PS-Äquivalent

3-in-1-Funktionen – Seitenauswurf, Mulchen oder Sammeln (Fangkorb separat erhältlich)

EGO POWER+ **NEU FÜR 2023**

ZT5200E-L
132 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER

Der neue, größere 3-Messer-Rasenmäher ZT5200E-L verfügt über ein speziell gefertigtes Mähwerk und größere Räder, um das zusätzliche Gewicht zu tragen, sowie über eine Reihe neuer Komfortfunktionen. Die Steuerbügel sorgen für eine intuitive Bedienung, während drei Fahrmodi und vier Messergeschwindigkeiten individuelle Mäheinstellungen zulassen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



GRÖßERE RÄDER
Zur Aufnahme von zusätzlichem Gewicht



METALLODECK

3 MESSER

EGO POWER+

ZT4200E-L
107 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREIS-AUFSITZMÄHER

Der Z6 ist ideal für größere Gärten und meistert auch verwinkelte Flächen mit Leichtigkeit. Das LCD-Interface mit drei Fahrmodi ermöglicht eine individuelle Anpassung des Fahrverhaltens: Control, Standard und Sport – diese können mit einem einfachen Fingertipp aufgerufen werden. Ein hydraulisch gefederter Sitz sorgt für zusätzlichen Komfort.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



QR-Code scannen und die richtige Akku-Kombination für Ihren Z6 erfahren.

| | ZT4200E-S | ZT4200E-L | ZT5200E-L |
|-----------------------------------|---|--|---|
| ANZAHL DER MESSER | 2 | 2 | 3 |
| SCHNITTBREITE | 107 cm | 107 cm | 132 cm |
| LENKUNG | Lenkrad | Steuerhebel | Steuerhebel |
| GESCHWINDIGKEIT | 5-13 km/h | 5-13 km/h | 8-13 km/h |
| MÄHDECK ANHEBUNG | Manuell | Manuell | Manuell |
| SCHNITTHÖHEN | 25 mm-100 mm, 10 Stufen | 26 mm-100 mm, 10 Stufen | 25 mm-100 mm, 10 Stufen |
| FUNKTIONEN | Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf | Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf | Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf |
| AUFFANGSACK IM HECK | 230 L | 231 L | 230 L |
| SITZFEDERUNG | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| GERÄUSCHEMISSION | 84 dB (A) 96 dB (A) | 84 dB (A) 96 dB (A) | 84 dB (A) 96 dB (A) |
| GEWICHT | 195 kg | 195 kg | 217 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| WIRD KOMPLETT DELIEFERT ALS: | ZT4201E-S: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät | ZT4201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät | ZT5201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 3x Messer und 1600-W-Ladegerät |

*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Es war noch nie so einfach, die Leistung für schwierige Aufgaben zu erhöhen.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus Ihrer Wahl und liefert Ihnen so die Leistung eines Benzinmähers. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass jeder Akku in jedem anderen EGO Power+ Gerät verwendet werden kann, so dass Sie mit nur wenigen Klicks zwischen den Werkzeugen wechseln können.

EGO[™]
POWER⁺ KETTENSÄGE

GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56-V-ARC-LITHIUM[™] AKKU.
NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.



GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Kettensägen von EGO Power+ sind so konstruiert, dass sie selbst die härtesten Aufgaben bewältigen. Holzblöcke, Baumstämme, Äste, nichts hält sie auf.

Entscheiden Sie sich für die sichere Kettenspann-Automatik, mit der sich die optimale Kettenspannung beim Einsetzen der Schneidgarnitur automatisch einstellt. Oder wählen Sie die werkzeuglose Kettenspann-Vorrichtung, bei der ein einfaches Drehrad die Einstellung ermöglicht. Überprüfen Sie den Ölstand durch das Ölsichtfenster und legen Sie los.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor dem Rückschlag beim Sägen. Und das automatische Schmiersystem sorgt jederzeit für eine frei drehende Kette.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO, der eine so beeindruckende Laufzeit und unglaubliche Leistung mit nur einer einzigen Ladung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTÄRKER BÜRSTENLOSER MOTOR

KETTENBREMSE
Für einen sicheren Betrieb

LED-LICHT
Beim Sägen unter eingeschränkten Lichtverhältnissen

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
Für eine bessere Schnittleistung

SCHNELLE KETTENGESCHWINDIGKEIT
~20,0 M/S
Für einen glatten, einfachen Schnitt durch große Scheite und Baumstämme

AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG

Für ein einfaches Einstellen der Kettenspannung*

TRANSPARENTES FENSTER ZUR ÖLSTANDSPRÜFUNG

KRALLENANSCHLAG
Zur besseren Kontrolle beim Schneiden von Stämmen

LANGLEBIGE 45 CM, 18" FÜHRUNGSSCHIENE

AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG

EINFACHE, SICHERE KETTENSPIANNUNG

Die EGO Power+ 45 cm Kettensäge mit automatischer Kettenspannung ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Mit einer hohen Kettengeschwindigkeit von 20 m/s und einem leistungsstarken Motor steht Ihnen nichts im Weg.

Dank der automatischen Kettenspannungsfunktion gibt es kein Rätselraten mehr, was die korrekte Kettenspannung anbelangt. Lösen Sie zum Auswechseln der Kette einfach die Kettenradabdeckung an der Säge, befestigen Sie diese wieder und legen Sie los.



EINFACHE EINSTELLUNG

Für ein sicheres und effektives Kettenspannen.

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Dargestelltes Modell: CS1800E

*Verfügbar für ausgewählte Modelle




Robustes Schwert und Kette



CS1800E
45 CM KETTENSÄGE

Die Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bietet die nötige Leistung und das Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme mit einer Breite von bis zu 45 cm schnell zu durchtrennen.



CS1400E
35 CM KETTENSÄGE

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR



CS1610E
40 CM KETTENSÄGE

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Kettengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR



BCS1000
KETTENSÄGENTASCHE

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Separat erhältlich, siehe Seite 114.

| | CS1400E | CS1610E | CS1800E |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SCHWERTLÄNGE | 35 cm | 40 cm | 45 cm |
| KETTENGESCHWINDIGKEIT | 13,5 m/s | 20 m/s | 20 m/s |
| SCHNITTE BIS ZU* | 2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte | 2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte | 2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte |
| FÜHRUNGSSCHIENE | AG1400 | AG1600 | AG1800 |
| KETTENTYP | AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm) | AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm) | AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm) |
| ÖLBEHÄLTER | 150 ml | 150 ml | 200 ml |
| KETTENÖL | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| KETTENBREMSE | Ja | Ja | Ja |
| GERÄUSCHEMISSION | 86 dB (A) 100 dB (A) | 91 dB (A) 102 dB (A) | 93 dB (A) 104 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 5,4/4,1 | 3,4/2,8 | 5,1/3,5 |
| KETTENSCHNITTGESCHW. | Werkzeuglos | Werkzeuglos | Automatisch |
| GEWICHT OHNE AKKU | 3,8 kg | 4,1 kg | 4,5 kg |
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | CS1401E: Inklusive Kettensäge, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | CS1614E: Inklusive Kettensäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät | - |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.

EINFACHERE, SICHERERE BAUMPFLEGE

Die EGO Professional-X CSX3000 Tophandle-Kettensäge wurde für Baumpflegespezialisten entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Drehmoment und Leistung.

Mit der branchenführenden ARC-Lithium™ Akkutechnologie als Herzstück bietet unsere Baumpflege-Kettensäge die optimale Kombination aus Leistung, Drehmoment und Kettengeschwindigkeit.

Mit langen Laufzeiten und schneller Aufladung, ist sie für den harten, ganztägigen Einsatz gebaut. Das einzigartige Sicherheitssystem der Kettenbremse stoppt den Motor des Geräts sofort, wenn ein Rückschlag auftritt, was die Verletzungsgefahr verringert.

Zusätzliche Funktionen wie Akkuladestands- und Ölanzeige warnen Sie bei niedrigen Leveln, so dass Sie für Ihre Aufgaben in der Baumkrone bestens vorbereitet sind. Mit einer Auswahl an Kettenschienen von 30 bis 40 cm macht die EGO Tophandle-Kettensäge die Arbeit einfacher, sauberer, leiser und sicherer.

WARNUNGEN FÜR LADE- UND ÖL-STAND
Gibt eine Warnung aus, wenn Akkuleistung und Ölstand zur Neige gehen

BEEINDRUCKENDER KOMFORT UND HÖCHSTE SICHERHEIT
Geringer Vibrations- sowie Lärmpegel und null Emissionen

SICHTFENSTER
Hilft dem Anwender einen akkuraten Schnitt durchzuführen

KETTENBREMS-SICHERHEITSSYSTEM
Stoppt den Motor sofort bei einem Rückschlag

KRALLENANSCHLAG AUS METALL
Für einen besseren Halt während des Sägeschnitts

KOMPATIBEL MIT EINER AUSWAHL AN SCHWERTLÄNGEN
von 30 bis 40 cm Schwertlänge

TOPHANDLE-SCHALTER
Bietet dann Leistung, wenn Sie diese benötigen. Keine Startsnur erforderlich.



CSX3000 PROFESSIONAL-X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

Entwickelt, um dem professionellen Baumpfleger die beste Leistung, das höchste Drehmoment und eine schnelle Kettengeschwindigkeit zu bieten.



| | CSX3000 |
|-----------------------------------|--|
| SCHWERTLÄNGE | 30 cm |
| KETTENGESCHWINDIGKEIT | 20 m/s |
| SCHNITTE BIS ZU* | 2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte |
| FÜHRUNGSSCHIENE | AG1200 |
| KETTENTYP | AC1200 (90PX – 3/8" x 1,1 mm) |
| ÖLBEHÄLTER | 200 ml |
| KETTENÖL | Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar |
| KETTENBREMSE | Ja – Mechanisch und elektronisch |
| GERÄUSCHEMISSION | 88 dB (A) 98 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 1,7/2,2 |
| KETTENSPIGUNG | Einstellschraube |
| GEWICHT OHNE AKKU | 3,5 kg |
| MOTORART | Bürstenlos |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpflege |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | CSX3002: Inklusive Baumpflege-Kettensäge, 4-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.

ABH3000 AKKU-GURTHALTERUNG BA2240T 4-AH-AKKU

Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0 Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz in der professionellen Baumpflege entwickelt. Separat erhältlich, siehe Seiten 23 und 24.

NEUE HÖHEN ERREICHEN


Mit dem EGO Hochentaster gehören Leitern und schwierige Baumpflegearbeiten der Vergangenheit an.

Mit einem 25 cm langen Schwert und einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s, sägt der EGO Hochentaster hohe Äste mit Leichtigkeit. Der Sägekopf und der Schaft sind über einen Kupplungsmechanismus mit der Antriebseinheit verbunden, so dass der Hochentaster auch kompakt verstaut werden kann. Die Teleskopfunktion mit bis zu 4 m Länge erreicht jeden noch so nahen oder entfernten Ast. Der leichte und extrem robuste Carbon-Schaft und die LED-Präzisionsleuchte erleichtern die Werkzeugführung und sorgen für exakte Schnitte.



PS1000E TELESKOP-HOCHENTASTER

Mit Leichtigkeit in schwindelnden Höhen arbeiten. Unser federleichter EGO Teleskop-Hochentaster bietet Ihnen in ausgefahrenem Zustand, eine Länge von bis zu 4 m. Die Position des Motors am Kopfende bietet Ihnen dabei ein einzigartige Ausgewogenheit und perfekte Ergonomie.



NEU FÜR 2023

FÄLLLINIE FÜR PRÄZISE SCHNITTE MIT LED-BELEUCHTUNG

FRONTMOTOR MIT INTEGRIERTER KETTENSCHMIERUNG

TELESKOPFUNKTION

WERKZEUGLOSE GRIFFFVERSTELLUNG



HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT FÜR SAUBERE SCHNITTE

WERKZEUGLOSES ÖLEINFÜLLEN

WERKZEUGLOSES KETTENSPIGUNG

ASTHAKEN

| | PS1000E |
|-----------------------------------|---|
| SCHWERTLÄNGE | 25 cm |
| KETTENTYP | Dicke 1,1 mm/0,043", Teilung 6,35 mm/1/4" |
| SCHNITTE BIS ZU* | 2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4,0 Ah bis zu 110 Schnitte 5,0 Ah bis zu 140 Schnitte 6,0 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10,0 Ah bis zu 285 Schnitte 12,0 Ah bis zu 340 Schnitte |
| KETTENGESCHWINDIGKEIT | 20 m/s |
| GESAMTE AUSZUGSLÄNGE | 296 cm (Werkzeug) 396 cm (mit einer Verlängerungsstange) 496 cm (mit zwei Verlängerungsstangen) |
| ÖLBEHÄLTER | 80 ml |
| KETTENÖL | Automatisch |
| GERÄUSCHEMISSION | 82 dB (A) 100 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 1,01/1,51 |
| KETTENSPIGUNG | Werkzeuglos |
| GEWICHT OHNE AKKU | 4,25 kg |
| MOTORART | Bürstenlos |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | PS1003E: Inklusive Verlängerungsstange, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät |

*Die Schnittleistung kann variieren je nach verwendetem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Berechnung basiert auf Schnitten in 100mm x 100mm Holzbalken.
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.



EP1000 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar.



EGO

POWER⁺ PROFESSIONAL X
TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT
UND SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE PROFI-GEWERKE.



HOHE ÄSTE OHNE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ERREICHEN



ZWEIFACHER BEDIENSCHALTER
Komfortabel, sicher und zuverlässig. In jeder Lage perfekt zu bedienen

INTEGRIERTE AKKUPPOSITION
Für ein optimales Gleichgewicht während des Gebrauchs

DOPPEL-VERRIEGELUNGSSYSTEM
Leicht zu wechselnde Aufsätze mit Klick-System und Sicherungs-Handrad

OVALER ALUMINIUMSCHAFT
Robuste Konstruktion für mehr Komfort, Griffigkeit und Reichweite

PROFESSIONAL-X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ
Schneidet Heckenäste bis zu einem Durchmesser von 26 mm. 6-fach Winkelverstellung und zusätzliche Drehfunktion

PROFESSIONAL-X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ
Genug Leistung und Drehmoment, um Äste mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm problemlos zu sägen

STABILER FUSS
Auswechselbarer Tragegriff, Schutz gegen Stöße und Sturz

PPX1000 PROFESSIONAL-X-TELESKOP-BAUMPFLLEGESYSTEM

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Professional-X Hochentaster- und Heckenschere-Aufsätzen* sowie mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus. Verlängerbar bis zu 4 m** Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.



*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenschere-Aufsatz können separat erworben werden.
**Abhängig vom Aufsatz.

Mit dem EGO Teleskopsystem können Sie auch schwer zugängliche Stellen mit Leichtigkeit bearbeiten.

Wechseln Sie in Sekundenschnelle von Hochentaster auf Heckenschere und umgekehrt.


In der Antriebseinheit steckt der Akku. Die zweifache Griffmöglichkeit sowie die ausziehbare Reichweite von bis zu 4 m sorgen für maximale Flexibilität.

Voll ausgefahren bietet das Teleskopsystem eine hervorragende Balance sowie volle Beweglichkeit und sehr gute Ergonomie.




PTX5100 PROFESSIONAL-X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Schneidet mühelos Zweige bis zu 26 mm Stärke. Erreichen Sie schwer zugängliche Stellen mit Hilfe der sechs Winkelstellungen und der Drehfunktion.



PSX2500 PROFESSIONAL-X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Sägt Äste bis zu 200 mm Durchmesser mit Leichtigkeit.



| | PTX5100 |
|-----------------------------------|---|
| SCHWERTLÄNGE | 51 cm |
| ZAHNABSTAND | 26 mm |
| MESSERZAHNTIEFE | 1,8 mm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min |
| DREHZAHLENGELUNG | Stufenlos |
| LEERLAUFDREHZAHL | 3.000/min |
| MESSERTYP | Lasergeschritten, diamantgeschliffen |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufig, doppelseitig |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Nein |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 83 dB(A) 94 dB(A) |
| ROTIERENDER GETRIEBEKOPF | Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90° |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,3 kg |
| MOTORART | Bürstenlos |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,3 m/s ² - 1,5 m/s ² |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR** | PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenschere-Aufsatz |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners. **Ohne Akku und Ladegerät.

| | PSX2500 |
|-----------------------------------|--|
| SCHWERTLÄNGE | 25 cm |
| KETTENTYP | 90PX040X (3/8" x 1,1 mm) |
| KETTENGESCHWINDIGKEIT | 22 m/s |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 6,0 Ah bis zu 280 Schnitte 7,5 Ah bis zu 379 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 545 Schnitte |
| DREHZAHLENGELUNG | Stufenlos |
| GESAMTLÄNGE | 140 cm |
| GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN | 400 cm |
| ÖLTANK-KAPAZITÄT | 180 ml mit Schneckengetriebe |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 85 dB(A) / 99 dB(A) |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,2 kg |
| MOTORART | Bürstenlos |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,2 m/s ² |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR** | PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenschere-Aufsatz |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten. **Ohne Akku und Ladegerät.



EGO[™]

POWER⁺ RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.





NEU FÜR 2023

ULTIMATIVE KONTROLLE BEIM TRIMMEN

EGO hat sein Power+ Sortiment an Rasentrimmer einmal mehr revolutioniert: Das neueste Modell ist mit der weltweit einzigartigen Line IQ™ Technologie ausgestattet, die ein Trimmen ohne Auftippen ermöglicht.

Die neueste Innovation von EGO verfügt über Autosensoren, die die Länge des Trimmerfadens überwachen und automatisch nachladen, so ist kein Auftippen mehr erforderlich. In Verbindung mit der patentierten Powerload™ Technologie reduziert sich der Aufwand rund ums Trimmen massiv, sodass Sie sich ganz auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Mit einer Reihe von Schnittbreiten und Geschwindigkeiten gibt es für jeden Einsatz einen EGO Rasentrimmer – von kleineren Gärten bis hin zu anspruchsvollen, professionellen Aufgaben. Die EGO Power+ Trimmer werden von leistungsstarken bürstenlosen Motoren angetrieben und bieten eine optimale Effizienz und Laufzeit sowie niedrige Vibrationswerte und eine einstellbare Schaftlänge für komfortables Arbeiten.



LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Vergessen Sie mit der Line IQ™ Technologie von EGO das nervige Auftippen und Nachführen des Trimmerfadens. Intelligente Sensoren und die Automatik sorgen dafür, dass Sie unterbrechungsfrei arbeiten können.





ST1300E-S
33 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.



- 33 CM SCHNITTBREITE
- ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL
- 2,0 MM FADENDURCHMESSER
- TIPP-AUTOMATIK
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF



ST1400E-ST
35 CM RASENTRIMMER

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.



- 35 CM SCHNITTBREITE
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- TIPP-AUTOMATIK
- STUFENLOSE DREHZAHL
- TELESKOP
- POWERLOAD™ FADENKOPF



ST1510E
38 CM RASENTRIMMER

Der weltweit erste Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über eine variable Geschwindigkeit und einen 38 cm großen Schnittkreis.



- 38 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHL
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- TIPP-AUTOMATIK
- POWERLOAD™ FADENKOPF



ST1530E
38 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.




- 38 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHL
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- TIPP-AUTOMATIK
- SCHNELL-WECHSELKOPF
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN



NEU FÜR 2023
ST1610E-T
40 CM RASENTRIMMER

Vergessen Sie das knifflige, zeitraubende Nachladen und Nachführen des Trimmerfadens mit dem innovativsten Rasentrimmer der Branche. Die EGO Powerload™ und Line IQ™ Technologien machen das Trimmen so einfach wie nie zuvor! 40 cm Schnittbreite, zwei Geschwindigkeitsbereiche, das ergonomische Design und einzigartige Innovationen machen den neuen ST1610E-T zu einem wirklich überragenden Rasentrimmer.



- 40 CM SCHNITTBREITE
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG
- TELESKOP
- POWERLOAD™ FADENKOPF
- LINE IQ™ TECHNOLOGIE

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustpotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Erhältlich für ST1510E, ST1400E-ST und ST1610E-T.



SCHRITT 1
Faden einfädeln.



SCHRITT 2
Knopf drücken, um den Faden zu laden.

| | ST1300E-S | ST1400E-ST | ST1510E | ST1530E | ST1610E-T |
|--|--|---|--|---|--|
| SCHNITTBREITE – Fadenkopf | 33 cm | 35 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm |
| GESAMTLÄNGE | 173 cm | 165-183 cm | 173 cm | 167 cm | 184 cm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 170 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min | 2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 135 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 290 min | 2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 6,0 Ah bis zu 70 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min 12,0 Ah bis zu 145 min | 2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 36 min 5,0 Ah bis zu 45 min 6,0 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min | 2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 65 min 5,0 Ah bis zu 85 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 165 min 12,0 Ah bis zu 200 min |
| DREHZAHLREGELUNG | Konstant | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos Geschwindigkeit |
| | Zweistufige Drehzahlvorwahl | Zweistufige Drehzahlvorwahl | Zweistufige Drehzahlvorwahl | Zweistufige Drehzahlvorwahl | Zwei digitale Geschwindigkeitsstufen |
| LEERLAUFDREHZAHL | 5.200-6.500 U/min | 3.500-5.800 U/min | 4.000-5.800 U/min | 6.000-7.000 U/min | 3.500-5.500 U/min |
| FADENDURCHMESSER** | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| FADENZUFUHR | Tipp-Automatik | Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik | Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik | Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik | Powerload™ Fadenkopf mit Line IQ™ Fadennachführung |
| DOPPELTER FADEN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DREHRICHTUNG | Im Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn |
| ZUSATZHANDGRIFF | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung |
| GURT | k. A. | k. A. | Einzelner Schultergurt | Einzelner Schultergurt | Einzelner Schultergurt |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,7 kg | 3,4 kg | 3,2 kg | 4,2 kg | 3,4 kg |
| VIBRATION (M/S²) | 2,1/1,2 | 3,2/2,3 | 1,1/1,5 | 3,9/2,7 | 4,6/2,7 |
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 75 dB (A) 93 dB (A) | 69 dB (A) 89 dB (A) | 79,3 dB (A) 93 dB (A) | 82,6 dB (A) 96 dB (A) | 77 dB (A) 90 dB (A) |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 1 Jahr |
| ALS KIT VERFÜGBAR | ST1301E-S: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | ST1401E-ST: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | ST1511E: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | - | ST1613E-T: Inklusive Rasentrimmer, 4,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 30-31.
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.




KRAFTVOLL UND SICHER SCHNEIDEN

Der EGO Professional-X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.


Die Metallgrundplatte ist kugellagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klängen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.



BC3800E 30/38 CM FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.




| | BC3800E |
|--|--|
| SCHNITTBREITE – Dreiseitiges Schneidmesser – Rasentrimmerkopf | 30 cm 38 cm |
| GESAMTLÄNGE | 186 cm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 20 min 4,0 Ah bis zu 32 min 5,0 Ah bis zu 40 min 6,0 Ah bis zu 50 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 96 min |
| SCHNEIDMESSERMATERIAL | Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl |
| DREHZAHLEGEUNG | Stufenlos |
| LIEFERBARER FADENDURCHMESSER** | 2,4 mm |
| FADENZUFUHR | Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik |
| DREHRICHTUNG | Gegen den Uhrzeigersinn |
| GEWICHT OHNE AKKU – Dreiseitiges Schneidmesser – Rasentrimmerkopf | 4,6 kg 4,4 kg |
| VIBRATION (M/S²) – Dreiseitiges Schneidmesser – Rasentrimmerkopf | 1,5/1,9 2,3/2,4 |
| MOTORART | Bürstenlos |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 80 dB (A) 96 dB (A) |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.



RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montierten Motor verwendet werden.



| | RTX2300 |
|--|---|
| SCHNITTBREITE | 23 cm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 6,0 Ah bis zu 65 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min |
| DREHRICHTUNG | Zwei gegenläufige Klängen |
| KLINGENART | Hochfeste Stahllegierung |
| GEWICHT | 1,9 kg |
| VIBRATION (M/S²) | 1,1/1,5 |
| LÄRMPEGEL LpA/LwA | 79,3 dB (A) 93 dB (A) |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | 450 U/min |
| KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE | STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTÄRKER BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten

BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM GESCHWINDIGKEIT UND SICHERHEITVERRIEGLUNG
Für effizientes, sicheres Arbeiten

SCHAFT AUS KOHLEFASER
Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden

RAPID-RELOAD-FADENKOPF MIT TIPP-AUTOMATIK
Für schnelles, einfaches Nachfüllen und Verlängern des Fadens während der Arbeit



BCX3800
PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (FAHRRADLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absolutem Profiniveau gehören der mit Benzingegeräten verbundene Aufwand sowie die Abgase der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.



STX3800
PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (RUNDGRIFF)

Unser Professional-X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzinbetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.




| | BCX3800 | | STX3800 | |
|--|---|------------------------|---|------------------------|
| SCHNITTBREITE | | | | |
| - Rasentrimmer-Antriebseinheit | 38 cm | | 38 cm | |
| - Dreiseitiges Schneidmesser | 30 cm | | 30 cm | |
| GESAMTLÄNGE | 186 cm | | 186 cm | |
| LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser |
| | bis zu 300 min | bis zu 420 min | bis zu 300 min | bis zu 420 min |
| SCHNEIDMESSER | Dreiflügeliges Dickichtmesser | | Dreiflügeliges Dickichtmesser | |
| DREHZAHNREGELUNG | Stufenlos | | Stufenlos | |
| LEERLAUFDREHZAHN | 4000-6000 U/min | | 4000-6000 U/min | |
| SANFTANLAUF | Ja | | Ja | |
| LIEFERBARER FADENDURCHMESSER** | 2,4 mm | | 2,4 mm | |
| FADENZUFUHR | Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik | | Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik | |
| DOPPELTER FADEN | Ja | | Ja | |
| DREHRICHTUNG | Gegen den Uhrzeigersinn | | Gegen den Uhrzeigersinn | |
| ZUSATZGRIFF | Fahrradlenker | | Schnell verstellbarer Rundgriff | |
| GURT | Hüftpolster (AHP1500) | | - | |
| GEWICHT | 6,8 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,2 kg |
| MOTORART | Bürstenlos | | Bürstenlos | |
| | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA | 81 dB (A) 94 dB (A) | 83 dB (A) 96 dB (A) | 81 dB (A) 94 dB (A) | 83 dB (A) 96 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 1,9/1,5 | 1,9/1,3 | 2,3/1,5 | 1,9/4,3 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | | 5 Jahre | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre | | 3 Jahre | |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.

FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnitarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.

Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen.

Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und Powerload™-Köpfen erhältlich und Line IQ™ Köpfe.

Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

| GRAS UND LEICHTER BEWUCHS | SCHWERER BEWUCHS, DICKICHT | STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,0 mm - 2,4 mm | | |
| RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,4 mm - 3,0 mm | | |
| | DICKICHTMESSER METALLMESSER | |
| | DICKICHTMESSER KUNSTSTOFFMESSER | |
| | | ROTOCUT MESSER METALLMESSER |

| TEIL | BESCHREIBUNG | ST1300E | ST1400E-ST | ST1500E-F | ST1510E | ST1530E | ST1610E-T | BC1500E-F | BC3800E | BCX3800 | STX3800 | STA1500 | STA1600 | BCA1200 | RTA2300 |
|----------------------------------|--|---------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ROTOCUT | | | | | | | | | | | | | | | |
| RTX2300 | Professional-X Rotocut-Aufsatz | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| ABR2300 | Ersatzklingen (Paar) – ROTOCUT RTX2300 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| TRIMMERSPULEN (MIT FADEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| AS1300 | Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| AS1302 | Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| AS3800 | Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik – BCX3800, STX3800 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| TRIMMERFADEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL2415T | 15 m 2,4 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| AL2015T | 15 m 2,0 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS) | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| AL2050T | 50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E (Grün) | ● | ○ | | | | | | | | | | | | |
| AL2715T | 15 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL3012T | 12 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL2475T | 75 m 2,4 mm gedrehter Faden [Orange/Grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AL2760T | 60 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL3050T | 50 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL2415R | 15 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AL2715R | 15 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL3012R | 12 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL2490R | 90 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AL2780R | 80 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL3060R | 60 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AL2416P | 4 x 4,0 m 2,4 mm vorgeschchnittener gedrehter Faden [Schwarz/Orange] – ST1400E-ST, ST1510E | ◆ | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| SCHNEIDKÖPFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| AH1520 | POWERLOAD Trimmerkopf – ST1510E | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| AH1522 | POWERLOAD Trimmerkopf – ST1400E-ST | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| AH1530 | FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelerung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| AH1531 | FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelerung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STA1500 | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | |
| AH1600 | Powerload™ Trimmerkopf - STA1600 | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| AH1620 | Powerload™ Trimmerkopf - ST1610E-T | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| AH3800 | Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – STX3800, BCX3800 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| AH3810 | FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelerung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| ABT3800 | Tipp-Automatik – AH3800 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| DICKICHTMESSER | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABB1203 | Dreiflügeliges Dickichtmesser – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ABB0903P | Elastomerklinge – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200 | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RIEMEN UND GURTSYSTEME | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP1500 | Einzelner Schulter-Gurt mit Haken – Multitool und alle Rasentrimmer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AP1500D | Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster – Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AHP1300 | Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AHP1500 | Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | |

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit

EGO[™]
POWER⁺ HECKENSCHEREN

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.





KRAFTVOLLER MOTOR
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

KOMFORTABLER GRIFF
Hervorragende Bedienbarkeit
und einfach zu verwenden

GRASSCHEREN-AUFSATZ
Schneller und einfacher Kantenschnitt
- 11,5 cm Schnittbreite

12V-LITHIUM™-IONEN-AKKU

EINFACHE ANBRINGUNG
für einen sicheren Betrieb

HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ
Müheles austauschbare, lasergeschnittene
20 cm-Klinge mit 8 mm-Klingenspalt



CHT2001E
12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.



KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.



Dargestelltes Modell: CHT2001E

| | CHT2001E |
|-----------------------------------|--|
| BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE | 11,5 cm |
| LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE | 20 cm |
| STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND | 8 mm |
| LAUFZEIT | bis zu 70 min |
| DREHZ AHLREGELUNG | Einstufige Drehzahl |
| LEERLAUFDREHZAHL | 2.400 U/min |
| SCHNEIDMESSERTYP | Lasergeschnitten |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Nein |
| STANDARD AKKU | 2,0 Ah |
| LADEZEIT | 3,5 Stunden |
| GEWICHT MIT AKKU | 1,1 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | - |



AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.

Abgebildetes Modell: HT2600E



LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



ZWEISTÜFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe



SICHERHEITSSCHILD
Hilft, Verletzungen zu verhindern



HINTERER GRIF DREHBAR
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch



DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER
Für weniger Vibrationen beim Schneiden



GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst

FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert das die Klängen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar




HT5100E
51 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




HT6500E
65 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



HT2000E
51 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




ALS KIT VERFÜGBAR



HT2410E
61 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




ALS KIT VERFÜGBAR



NEU FÜR 2023

HT2600E
66 CM HECKENSCHERE

Mit einer langlebigen 66 cm langen, diamantgeschliffenen Klinge und innovativem, drehbarem Griff bietet die HT2600E Präzision und Leichtigkeit.



ALS KIT VERFÜGBAR



| | HT2000E | HT2410E | HT2600E | HT5100E | HT6500E |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 51 cm | 61 cm | 66 cm | 51 cm | 65 cm |
| ZAHNABSTAND | 25 mm | 26 mm | 30 mm | 33 mm | 33 mm |
| ZAHNTIEFE | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 210 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min | 2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 180 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min | 2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 145 min 7,5 Ah bis zu 180 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min | 2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 82 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min 12,0 Ah bis zu 195 min | 2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 60 min 5,0 Ah bis zu 72 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 170 min |
| DREHZAHNREGELUNG | Einstufige Drehzahl | Einstufige Drehzahl | Einstufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl |
| LEERLAUFDREHZAHN | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.400 U/min | 2.800/3.200 U/min | 2.800/3.200 U/min |
| SCHNEIDMESSERTYP | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 81 dB (A) 94 dB (A) | 83 dB (A) 94 dB (A) | 84 dB (A) 94 dB (A) | 81 dB (A) 92 dB (A) | 81.4 dB (A) 93 dB (A) |
| DREHGRIF | Nein | Nein | 45 und 90 Grad, rechts und links | 45 und 90 Grad, rechts und links | 45 und 90 Grad, rechts und links |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,8 kg | 3 kg | 3,1 kg | 3,6 kg | 3,8 kg |
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
| VIBRATION (M/S²) | 2/1,5 | 1,8/1,7 | 2,4/1,7 | 3,4/1,9 | 5,3/3,1 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | HT2001E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Lader | HT2411E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | HT2601E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | - | - |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

†Verfügbar für ausgewählte Modelle.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.




HTX6500
65 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HTX7500
75 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HECKENTRIMMEN MIT LEICHTIGKEIT

Die Heckenscheren der Professional-X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der lauruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

Klingen, die sauber schneiden.

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschnittenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen sauberen Schnitt und für gesündere Hecken.



DUALES TRIGGER-SYSTEM
Für einen sicheren Betrieb



LASERGESCHNITTENES,
DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER




EINZIGARTIGES GRIFF- UND TRIGGER-DESIGN
Für absolut müheloses Schwenken zwischen Horizontal- und Vertikal-Schnitt

NIEDRIGER MESSERSCHUTZ
Für sicheren und leichten Zugang

65-75 CM MESSERLÄNGE MIT 33 MM SCHNITTLISTUNG

FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert das die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden



Dargestelltes Modell: HTX7500

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

| | HTX6500 | HTX7500 |
|-----------------------------------|---|---|
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 65 cm | 75 cm |
| ZAHNABSTAND | 33 mm | 33 mm |
| MESSERZAHNTIEFE | 20 mm | 20 mm |
| LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU | bis zu 420 min | bis zu 380 min |
| DREHZAHLREGELUNG | Stufenlose Drehzahl | Stufenlose Drehzahl |
| LEERLAUFDREHZAHL | 3.200 U/min | 3.200 U/min |
| MESSERTYP | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Ja | Ja |
| DREHGRIF | Nein | Nein |
| GEWICHT | 3,9 kg | 4,0 kg |
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA | 80 dB (A) 90,1 dB (A) | 83,9 dB (A) 95,4 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 3,2/3,9 | 2,9/3,5 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre | 3 Jahre |

EGO[™]
POWER⁺ LAUBBLÄSER

MIT HÖCHSTEN LUFTGESCHWINDIGKEITEN UND HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN LIEFERN DIE EGO POWER⁺ LAUBBLÄSER MAXIMALE BLASKRAFT BEI MINIMALEM ARBEITSAUFWAND.





BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER **AUS DEM PARK**

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.



VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Liefert 440 m³/h bis 675 m³/h Luftvolumen



BOOST-MODUS
Für 986 m³/h Luftvolumen - mehr als die meisten Benzinbläser schaffen



FLACHDÜSENAUFSATZ
Ideal für nasses Laub



GROSSES BLASROHR
Größerer Durchmesser für maximalen Luftstrom

TURBINENLÜFTER-TECHNIK
Nutzt fortschrittliche Luftfahrt-Technologie



HOCHEFFIZIENTER BÜRSTENLOSER MOTOR
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit



Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akkus

LEGENDE ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PROFESSIONAL-X

| | LB5300E | | | LB5800E | | | LB7650E | | | LBX6000 | |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| | NIEDRIGE DREHZAHL | HOHE DREHZAHL | BOOST | NIEDRIGE DREHZAHL | HOHE DREHZAHL | BOOST | NIEDRIGE DREHZAHL | HOHE DREHZAHL | BOOST | | |
| LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU | Bis zu 75 min | Bis zu 22 min | Bis zu 10 min | Bis zu 100 min | Bis zu 15 min | Bis zu 9 min | Bis zu 30 min | Bis zu 13 min | - | - | - |
| LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU | Bis zu 120 min | Bis zu 35 min | Bis zu 16 min | Bis zu 160 min | Bis zu 24 min | Bis zu 14 min | Bis zu 120 min | Bis zu 20 min | Bis zu 14 min | Bis zu 36 min | |
| LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU | Bis zu 150 min | Bis zu 44 min | Bis zu 20 min | Bis zu 200 min | Bis zu 30 min | Bis zu 18 min | Bis zu 150 min | Bis zu 25 min | Bis zu 17 min | Bis zu 60 min | |
| LAUFZEIT* MIT 6-Ah-AKKU | Bis zu 180 min | Bis zu 53 min | Bis zu 24 min | Bis zu 240 min | Bis zu 36 min | Bis zu 22 min | Bis zu 180 min | Bis zu 30 min | Bis zu 18 min | Bis zu 75 min | |
| LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU | Bis zu 225 min | Bis zu 66 min | Bis zu 30 min | Bis zu 300 min | Bis zu 45 min | Bis zu 27 min | Bis zu 225 min | Bis zu 37 min | Bis zu 26 min | Bis zu 90 min | |
| LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU | Bis zu 300 min | Bis zu 88 min | Bis zu 40 min | Bis zu 400 min | Bis zu 60 min | Bis zu 36 min | Bis zu 300 min | Bis zu 50 min | Bis zu 34 min | Bis zu 120 min | |
| LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU | Bis zu 360 min | Bis zu 105 min | Bis zu 48 min | Bis zu 480 min | Bis zu 72 min | Bis zu 36 min | Bis zu 360 min | Bis zu 60 min | Bis zu 40 min | Bis zu 145 min | |
| LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stufe 1 | Bis zu 350 min |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stufe 2 | Bis zu 210 min |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stufe 3 | Bis zu 140 min |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stufe 4 | Bis zu 100 min |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Boost | Bis zu 70 min |
| | Max. | | | Max. | | | Max. | | | | |
| LUFTMENGE (M ³ /H) | 900 | | | 986 | | | 1300 | | | 1014 | |
| LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 176 | | | 270 | | | 313 | | | 212 | |
| STÄRKE (N) | 16 | | | 18 | | | 26 | | | 19,2 | |
| DREHZAHLEINSTELLUNG | Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost | | | Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost | | | Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost | | | 4 Stufen und Boost | |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,2 kg | | | 2,2 kg | | | 2,1 kg | | | 2,7 kg | |
| MOTORART | Bürstenlos | | | Bürstenlos | | | Bürstenlos | | | Bürstenlos | |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 82 dB (A) 100 dB (A) | | | 78,4 dB (A) 95 dB (A) | | | 83 dB (A) 98 dB (A) | | | 80 dB (A) 93 dB (A) | |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,35 | | | 0,18 | | | 0,8 | | | 1,2 | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | | | 5 Jahre | | | 5 Jahre | | | 5 Jahre | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | | | 2 Jahre | | | 2 Jahre | | | 3 Jahre | |
| KONSTANTE DREHZAHL | - | | | - | | | - | | | Ja | |
| ALS KIT VERFÜGBAR | LB5301E: Inklusive Laubbläser, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | | | LB5804E: Inklusive Laubbläser, 5,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät | | | - | | | - | |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.
● - Grüne gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.



**LB5300E
LAUBBLÄSER**

Stufenlose Drehzahlregelung, großes Blasrohr, bis zu 900 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zum Räumen kleiner bis mittelgroßer Flächen.



Enthält die AN5300 Flachdüse

ALS KIT VERFÜGBAR



**LB7650E
LAUBBLÄSER**

Variabler Geschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung, 1.300 m³/h Leistung im Boost-Modus - das bei weitem leistungsstärkste Handgebläse der Branche, das sogar führende benzinbetriebene Gebläse übertrifft. Perfekt für die Bewältigung schwierigster Aufgaben auf großen Flächen und in großen Gärten



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)



**LB5800E
LAUBBLÄSER**

Daumenwahlschalter mit stufenloser Drehzahlregelung für zusätzliche Steuerung durch Einhandbedienung, 986 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zur Erledigung größerer Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (Rund) und AN6000F (Flach)

ALS KIT VERFÜGBAR



**LBX6000
PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER**

Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Professional-X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser, ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor reduziert zudem die Vibrationen und die Lautstärke gegenüber benzinbetriebenen Geräten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)





PEAK POWER™ TECHNOLOGIE
Für noch mehr Kraft und
längere Laufzeit

TRAGEGRIFFE

BEQUEMES GURTZEUG



DISPLAY MIT
AKKUSTATUS

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
MIT FESTSTELLTASTE UND
BOOST-FUNKTION



NEU FÜR 2023



**LBP8000E
RÜCKEN-BLÄSER**

Die Peak Power™ Technologie aktiviert die kombinierte Leistung von zwei EGO Akkus für maximale Kraft und Laufzeit und beschleunigt so alle Aufräumarbeiten. Der LBP8000E kommt mit einem innovativen Display mit komfortablen Steuersystem und einem neuen, noch leistungsfähigeren Motor. Das alles hebt komfortables, effizientes Arbeiten auf ein neues Level.



DIE ABSOLUTE KRAFT FÜR GROSSE FLÄCHEN



Schwierige Aufgaben brauchen leistungsfähige Werkzeuge. Und das ist genau das, was EGOs rückentragbare Laubbläser bieten. Im Boost-Modus haben Laub und Unrat keine Chance.

Unsere Laubbläser sind nicht nur leistungsstark, sondern verfügen auch über zahlreiche intelligente Funktionen. Die bürstenlosen Motoren reduzieren Vibrationen und Lärm, während die komfortablen Rückentragestelle das Gewicht des Geräts ergonomisch verteilen. Eine Laufzeit von fünf Stunden* reicht auch für wirklich große Flächen.



**LB6000E
LAUBBLÄSER**

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



NEUER, LEISTUNGSSTÄRKERER
UND EFFIZIENTERER MOTOR



| | LB6000E | | | LBP8000E | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|
| | Niedrig | Hoch | Max | Niedrig | Hoch | Max |
| LAUFZEIT** (5 Ah) | 120 min | 22 min | 15 min | 30 min | 15 min | 10 min |
| LAUFZEIT** (6 Ah) | 150 min | 27 min | 18 min | 38 min | 18 min | 12 min |
| LAUFZEIT** (7,5 Ah) | 180 min | 33 min | 23 min | 47 min | 22 min | 15 min |
| LAUFZEIT** (10 Ah) | 240 min | 44 min | 30 min | 63 min | 29 min | 20 min |
| LAUFZEIT** (12 Ah) | 290 min | 52 min | 36 min | 75 min | 35 min | 24 min |
| LUFTMENGE (M³/H) | 440 | 850 | 1020 | 350 | 650 | 1360 |
| LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 80 | 160 | 193 | 80 | 160 | 260 |
| DREHZAHLEINSTELLUNG | Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost | | | Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost | | |
| STÄRKE (N) | 19,2 max. | | | 26,0 max. | | |
| MOTORART | Bürstenloser | | | Bürstenlos | | |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 83 dB (A) / 97 dB (A) | | | 86 dB (A) / 98 dB (A) | | |
| VIBRATION (M/S²) | 1,5 | | | 1,5 | | |
| GEWICHT OHNE AKKU | 5,7 kg | | | 7,4 kg | | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | | | 5 Jahre | | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | | | 2 Jahre | | |
| ALS KIT VERFÜGBAR | LB6002E: Inklusive Rückenbläser, 5,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät LB6000E-K1103: Inklusive Rückenbläser, 10,0-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät | | | - | | |

*Dargestelltes Modell: LBP8000E
Angaben basieren auf Modell LBP8000E, 350 min, bei 350m³/h mit 12,0 Ah Akku - niedriger Luftstrom.

**Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.
● - Grüne gekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.

EGO
POWER+ SCHNEEFRÄSE

DIE EGO SCHNEEFRÄSEN BIETEN DANK DER
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE BENZINGLEICHE
LEISTUNG FÜR MÜHELOSES SCHNEERÄUMEN.



EXTREME LEISTUNG FÜR EXTREME WETTERSITUATIONEN

Die EGO Power+ Schneefräsen nutzen die Peak Power™ Technologie und liefern benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus, um auch die schwierigsten Schneeverhältnisse effizient zu bewältigen. Der stufenlos regelbare Antrieb gewährleistet einen komfortablen Einsatz. Ein Rückwärtsgang und das einfach bedienbare Steuerungssystem erleichtern das Manövrieren in engen Situationen.

WIRFT SCHNEE BIS ZU 14 M WEIT
Multidirektionaler Auswurfkanal, ferngesteuert


VERSTELLBARER AUSWURFKANAL
Ermöglicht das Werfen von Schnee in jede Richtung

EINFACH ZU BEDIENENDE STEUERELEMENTE
Für Fahrgeschwindigkeit und Schneeauswurf



SNT2400E 2-STUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB

Die Peak Power™ Technologie liefert maximale Leistung, um selbst den tiefsten Schnee mühelos zu bewältigen. Die großzügige Räumbreite von 61 cm und die Räumhöhe von 51 cm ermöglichen in Verbindung mit dem multidirektionalen Auswurf eine Wurfweite von bis zu 13 m. Die Bedienelemente an Bord lassen sich auch mit dicken Winterhandschuhen leicht bedienen.



LED-SCHENWERFER
Für bessere Sicht

HÖHENVERSTELLBARER GRIFF

KLAPPBARE ALUMINIUMGRIFFE
Für kompakte Lagerung

PROFILIERTE HINTERRÄDER
Für erhöhte Traktion und einfachen Transport


GUMMIERTE SCHNECKE
Sorgt für Traktion und zieht die Schneefräse während des Räumens

EGO POWER+ **NEU FÜR 2023**



SNT2120E-AP 1-STUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT SCHNECKENANTRIEB

Die SNT2120E-AP räumt 21 cm hohen Schnee und wirft ihn bis zu 14 m weit. Damit ist sie ideal für die frühmorgendlichen Räumarbeiten entlang von Einfahrten und Gehwegen.



| | SNT2120E-AP | SNT2400E |
|-----------------------------------|--|---|
| RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE | 160 m ² | 223 m ² |
| ZAHL DER AKKU-PORTS | 2 parallel | 2 parallel |
| RÄUMBREITE | 52 cm | 61 cm |
| AUFNAHMEHÖHE | 30 cm | 51 cm |
| AUSWURF-DREHWINKEL | 180° | 200° Joystick-Steuerung |
| WURFWEITE (MAX.) | Bis zu 14 m | 13 m |
| WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE) | 5 m | 7,6 m |
| SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER | Metallrahmen/ Gummischnecke 18 cm | Stahl 28 cm |
| STUFEN | 1 | 2 |
| RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT | k.A. | 0,4-1,2 m/s |
| EIGENANTRIEB | Schneckenantrieb | - |
| RÜCKWÄRTS | Ja | Ja |
| GEWICHT OHNE AKKU | 27 kg | 68 kg |
| MOTORART | Bürstenloser | Bürstenloser |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | SNT2124E-AP: Inklusive Schneefräse, zwei 6-Ah-Akkus und Schnell-Ladegerät | SNT2400E-K2753: Inklusive Schneefräse, zwei 7,5-Ah-Akkus und zwei Schnell-Ladegeräte |

EGO

POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT.
SCHNEIDEN, SÄGEN, FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT
EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES OHNE DEN AUFWAND
UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.



EIN ANTRIEB, ZAHLREICHE OPTIONEN

Das EGO Power+ Multitool ist das unverzichtbare Elektrowerkzeug für den Außenbereich. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – vom Rasentrimmen, Rasenkantenschneiden, Heckenschneiden, Sägen von Ästen, Bodenbearbeitung bis hin zum Kehren der Terrasse. Dank des sicheren, werkzeuglosen Kupplungssystems können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln. Und mit der Carbon-Verlängerungsstange sind selbst die schwer zugänglichen Stellen keine Herausforderung. In Kombination mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku haben Sie stets die Leistung, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen – ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Neu für 2023.

Aufrüsten mit unserer neuen, intelligenten Carbon-Antriebseinheit. Kompatibel mit dem neuesten Rasentrimmer-Aufsatz und allen vorhandenen Multitool-Aufsätzen.



01 EGO POWER+ HECKENSCHEREN
Zur Wahl stehen Standard- oder kurze Aufsatzlänge, um hohe und niedrige Hecken zu stutzen

02 EGO POWER+ HOCHENTASTER
Schneidet schnell und effizient auch dickere Äste

03 EGO POWER+ RASENTRIMMER
Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern

04 EGO POWER+ FREISCHNEIDER
Schneidet mühelos durch zähes Gestrüpp, dichtes Gras und Unkraut

05 EGO POWER+ ROTOCUT
Schneidet Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Randbegrenzungen, ohne Steine und Schmutz aufzuwirbeln

06 EGO POWER+ KANTENSCHNEIDER
Nie war es einfacher, eine perfekte Rasenkante zu erzielen

07 EGO POWER+ BODENFRÄSE
Die einfache Art und Weise, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten

08 EGO POWER+ KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN
Entfernt Moos, nasses Laub und Wasser mit Leichtigkeit von harten Oberflächen

09 EGO POWER+ OLIVENSCHÜTTLER
Schüttelt reife Oliven von den Zweigen

10 EGO POWER+ SCHNEEFRÄSE
Hält Wege schneefrei

11 EGO POWER+ RASENTRIMMER-AUFSATZ
Mit Powerload™ Technologie

NEU FÜR 2023

MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT
Für jede Aufgabe bereit, ob groß oder klein



DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN

EGO POWER+ PROFESSIONAL **NEU FÜR 2023**

PH1420E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT


Mit noch mehr Leistung, besserer Ergonomie und einem weiterentwickelten Motor ist der PH1420E mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.



EGO POWER+ PROFESSIONAL

PH1400E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit dem leistungsstarken und laurhigen, bürstenlosen Motor ist das Multitool leicht, perfekt ausbalanciert und bereit für jede Aufgabe, ob groß oder klein.



VERSTELLBARER RUNDGRIFF
Für eine komfortable Nutzung

DIGITALER GESCHWINDIGKEITSREGLER

KOMPATIBEL MIT ALLEN EGO AKKUS



EP7501 VERLÄNGERUNGSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



**GESAMTLÄNGE: 78 cm
GEWICHT: 600 g**



LEISTUNGSSTARKER HECKMOTOR
Geeignet für alle Aufsätze

STUFENLOSER DREHZAHLBETÄTIGUNGSEBEL
Vorwahlschalter mit zwei Geschwindigkeiten

EINFACHER UND SICHERER KUPPLUNGSMECHANISMUS
Gestaltet das Wechseln von Aufsätzen schnell und einfach



| | PH1400E | PH1420E |
|--|---|---|
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos |
| DREHZAHLEGEUNG | Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung | Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung |
| ANTRIEBSWELLENMATERIAL | Massiver 7-mm-Stahl | Massiver 7-mm-Stahl |
| SCHAFTMATERIAL | Aluminium | Carbon |
| KUPPLUNGSMECHANISMUS | Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus | Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus |
| GEWICHT | 2,7 kg | 2,8 kg |
| GESAMTLÄNGE | 97 cm | 97 cm |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 2 Jahre |

EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



01 HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



06 KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



02 HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



07 BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



03 RASENTRIMMER

Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern. Besitzt unseren Rapid-Reload-Kopf, der einen einfachen Fadenwechsel ermöglicht.



08 KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummwalze stehendes Wasser einfach wegwischt.



04 FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



09 OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



05 ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.




10 SCHNEEFRÄSE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.




HTA2000
HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



HTA2000S
KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Mit den gleich scharfen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



PSA1000
HOCHENTASTER-AUFSATZ

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.




CTA9500
BODENFRÄSEN-AUFSATZ

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.




BBA2100
KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ

Mit dem neuen Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.




RTA2300
ROTOCUT-AUFSATZ

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.



STA1500
RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten.




BCA1200
FREISCHNEIDER-AUSATZ

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht aus überwucherten Fläche kurzen Prozess.



EA0800
KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.



OSA1000
OLIVENSCHÜTTLER-AUFSATZ

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.




SSA1200
SCHNEEFRÄSEN-AUFSATZ

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



STA1600
RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz bietet zahlreiche Funktionen, die Zeit sparen und helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten. Powerload-Funktion™ nur kompatibel mit PH1420E.



NEU FÜR 2023 POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

| | HTA2000 / HTA2000S | PSA1000 | STA1500 | STA1600 | BCA1200 | RTA2300 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| GEWICHT | 2,3 kg / 2,2 kg | 1,9 kg | 1,6 kg | 1,53 kg | 1,8 kg | 2 kg |
| GESAMTLÄNGE | 160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm | 142 cm | 97 cm | 185 cm | 102 cm | - |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 6 Ah bis zu 98 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min | 2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 6 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte | 2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10 Ah bis zu 93 min 12 Ah bis zu 110 min | 2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 70 min 10 Ah bis zu 90 min 12 Ah bis zu 110 min | 2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min | 2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 6 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min |
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 51 cm | - | - | - | - | - |
| SCHNITTBREITE | - | - | 38 cm | 40 cm | 30 cm | 23 cm |
| LIEFERBARER FADENDURCHMESSER | - | - | 2,4 mm doppelter Faden | 2,4 mm | - | - |
| SCHNEIDKOPF | - | - | Schnellwechselkopf | Powerload™ | - | - |
| SCHAFTART | - | - | Gerade | Carbon Fibre | - | - |
| ROLLDORNGRÖSSE | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
| ZAHNABSTAND | 26 mm | - | - | - | - | - |
| SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART | Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl | - | - | - | Dreiflügeliges Dickichtmesser | - |
| FIXER SCHNITTWINKEL | 12 / 9 einstellbare Schnittwinkel | - | - | - | - | - |
| SCHWERTLÄNGE | - | 25 cm | - | - | - | - |
| KETTE | - | 3/8, 1,1 mm | - | - | - | - |
| MAX. SCHNITTDURCHMESSER | - | 200 mm | - | - | - | - |
| ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT | - | 220 ml | - | - | - | - |
| DREHRICHTUNG | - | - | - | - | - | Zwei gegenläufige Klängen |
| KLINGENART | - | - | - | - | - | Hochfeste Stahllegierung |
| VIBRATION (M/S²) | - | - | - | - | - | 1,1/1,5 |
| LÄRMPEGEL | - | - | - | - | - | 83 dB (A) / 96 dB (A) |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | - | - | - | - | - | 450 U/min |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |

| | EA0800 | CTA9500 | BBA2100 | OSA1000 | SSA1200 |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|
| GEWICHT | 2,3 kg | 3,9 kg | 5 kg | 2,2 kg | 5,5 kg |
| GESAMTLÄNGE | 92 cm | 92 cm | 102 cm | 140 cm | 176 cm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah N/A 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 132 min | 2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 60 min 5 Ah bis zu 80 min 6 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 160 min | 2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 120 min 5 Ah bis zu 120 min 6 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 150 min 10 Ah bis zu 200 min 12 Ah bis zu 280 min | 2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 80 min 5 Ah bis zu 100 min 6 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 210 min | 2,5 Ah bis zu 45 min 4 Ah bis zu 75 min 5 Ah bis zu 90 min 6 Ah bis zu 110 min 7,5 Ah bis zu 135 min 10 Ah bis zu 180 min 12 Ah bis zu 216 min |
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 20 cm | 24 cm | - | - | - |
| LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE | - | - | - | 33 cm/0,5 cm | - |
| SCHNITTIEFE | Bis zu 75 mm | - | - | - | - |
| SCHNEIDMESSERDICKE | 3 mm | - | - | - | - |
| ANZAHL STÄBE | - | - | - | 10 (5+5) | - |
| SCHMUTZFÄNGERMATERIAL | Aluminium mit Gummischürze | Kunststoff | Kunststoff | - | - |
| SCHNITTBREITE | - | 21/24 cm | - | - | - |
| REINIGUNGSBREITE | - | - | 560 mm | - | 300 mm |
| DREHZAHL | - | - | Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min | - | 2000-1650 U/min |
| ARBEITSBEREICH | - | - | - | 58 cm-33 cm | - |
| BÜRSTENSTÄRKE | - | - | 1,5 mm | - | - |
| ROLLDORNGRÖSSE | 25,4 mm | - | - | - | - |
| ABMESSUNGEN | - | - | 102 x 56,5 x 29,5 cm | - | - |
| STABMATERIAL | - | - | - | Kohlefaser | - |
| HUBZAHL PRO MINUTE | - | - | - | 1780/2120 U/min | - |
| MAX. WURFWEITE | - | - | - | - | 7,5 m |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

PERFEKT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzin-freien Leistungsfähigkeit zu genießen. Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.

MHCC1002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Dieses Kit enthält alles, um jede Aufgabe über dem Boden bewältigen zu können. Es wird mit einer Antriebseinheit für den Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz, 2,5-Ah-Akku und Schnellladegerät geliefert.

Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- BA1400T - 2,5-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelner Schultergurt



MHSC2002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Unser ultimatives Multifunktionswerkzeug-Kit enthält eine Antriebseinheit für den Rasentrimmer-, Heckenscheren-, Hochentaster- und Kantenschneider-Aufsatz sowie einen 5,0-Ah-Akku und ein Schnellladegerät.

Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- STA1500 - Rasentrimmer-Aufsatz
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- EA0800 - Kantenschneider-Aufsatz
- ABB1203 - Dreiflügeliges Dickichtmesser
- BA2800T - 5,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelner Schultergurt



EGO[™]
POWER+ LIFESTYLE

MAXIMALE MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT – UNSER
INNOVATIVES LIFESTYLE-SORTIMENT BIETET INTELLIGENTE
UND LEISTUNGSFÄHIGE TECHNOLOGIE FÜR DEN ALLTAG.





MOBILE LEISTUNG IMMER UND ÜBERALL

Kompatibel mit jedem EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku, liefert der Nexus Escape 230-V-Strom, wann und wo immer Sie möchten.

Der Nexus Escape ist mit einer leistungsstarken 230-V-Wechselstromsteckdose sowie drei USB-Anschlüssen ausgestattet und bietet flexible Möglichkeiten zum Laden und Betreiben von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer maximalen Leistung von 500 Watt. Der Nexus Escape ist ideal für Campingausflüge, Strandbesuche, Festivals oder für den Gebrauch zu Hause. Er ist leicht und klein genug, um in einem Rucksack transportiert oder in einem Zelt verstaut zu werden.



PAD1500E 150 W NEXUS ESCAPE 230-V-SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine 230-V-Wechselstromsteckdose (150 W) sowie zwei USB-Anschlüssen, über die Sie Ihre Geräte überall aufladen oder mit Strom versorgen können. Die kompakten Ausmaße und der Tragegriff machen den Transport des Geräts einfach.



NEU FÜR 2023

PAD5000E 500 W NEXUS ESCAPE 230-V-SPANNUNGSWANDLER

Mit drei USB-Anschlüssen unterschiedlichen Typs und einer 230-V-Wechselstromsteckdose kann der neue EGO Power+ Nexus Escape mehrere Geräte mit einer Leistung von bis zu 500 Watt laden oder betreiben. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters ist er selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte geeignet.

ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET*

*Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T

- 10 LAPTOPS
- 36 MOBILTELEFONE
- 42 ZOLL-TV FÜR 8 STUNDEN
- DROHNEN
- AUSSENBELEUCHTUNG

| | PAD1500E | PAD5000E |
|-----------------------------------|--|--|
| KAPAZITÄT | 150W | 500W |
| ANSCHLUSSMETHODE | Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel | Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel |
| GEWICHT OHNE AKKU | 0,5 kg | 1,6 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | - | - |
| ALS KIT VERFÜGBAR | PAD1501E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | PAD1501E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät |

UNSERE COOLSTE INNOVATION BISHER

NEU FÜR 2023

Mit einem unglaublich leistungsstarken Luftstrom ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator mit Sprühnebelfunktion ein unverzichtbares Hilfsmittel für heiße Tage.

Mit zwei Vernebelungsmodi: intermittierend und kontinuierlich, fünf Geschwindigkeitsstufen zwischen 700 l/s und 2.350 l/s, hat der EGO Power+ 45-cm-Ventilator eine beeindruckende Kapazität von insgesamt 50 m² Kühlfläche. Mit einem minimalen Geräuschpegel von nur 68 dB und einer Laufzeit von bis zu 60 Stunden (mit einer 5,0-Ah-Batterie) auf der ersten Stufe ist dieser Ventilator sowohl für innen als auch außen geeignet. Sein geringes Gewicht und seine hilfreiche Rollfunktion machen ihn ideal für heiße Arbeitsbedingungen, Sportveranstaltungen, Campingausflüge und Grillpartys.



1.50-1.750 UMDREHUNGEN
PRO MINUTE

GERINGER GERÄUSCHPEGEL
VON 68 DB
Bei Geschwindigkeit eins

4 LEICHT ZU
REINIGENDE
SPRÜHDÜSEN

5 LÜFTERGE
SCHWINDIGKEITEN
PLUS TURBO

KOMPATIBEL MIT ALLEN
HANDGEFÜHRTEN AKKUS
VON EGO

BIS ZU 60 STUNDEN
BETRIEBSZEIT
Bei Geschwindigkeit
eins mit 5-Ah-Akku

ROBUSTE RÄDER

2.225°
NEIGUNGSVERSTELLUNG

TELESKOPGRIFF
Für einfachen Transport

FN1800E

45 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Mit einer Kühlflächenkapazität von 50 m², zwei Verdunstungskältemodi, fünf Geschwindigkeitsstufen und einem doppelt so hohen Luftdurchsatz wie bei einem herkömmlichen 50-cm-Ventilator ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen geeignet.

| LADEZEITEN | FN1800E |
|-----------------------------------|---|
| | 2,5 Ah bis zu 31 std. 4,0 Ah bis zu 50 std. 5,0 Ah bis zu 63 std. 6,0 Ah bis zu 76 std. 7,5 Ah bis zu 95 std. 10,0 Ah bis zu 127 std. 12,0 Ah bis zu 152 std. |
| GEWICHT OHNE AKKU | 10,4 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr |



DIFFUSE PANEELLE
Für weichere Lichtabgabe

WITTERUNGSBESTÄNDIGE
KONSTRUKTION

BIS ZU 35 STUNDEN BETRIEBSZEIT
Bei niedriger Leistung (mit empfohlenem
5,0 Ah 56V-ARC-Lithium-Akku)

NATÜRLICHES
WEISSES LICHT

BIS ZU 10.000 LUMEN

ABSCHALT-AUTOMATIK

5 HELLIGKEITSSTUFEN + BOOST

HAKEN ZUM AUFHÄNGEN &
STATIVGEWINDE

1 X USB-A-ANSCHLUSS



MOBILE POWER ZUR ERHELLUNG

Mit einer einstellbaren Helligkeit von bis zu 10.000 Lumen ist der mobile EGO Power+ LED-Scheinwerfer die weltweit leistungsstärkste kabellose Flächenleuchte für den Außenbereich.

Passen Sie die Lichtstärke mit fünf Helligkeitsstufen an Ihre Bedürfnisse an, für maximale Leistung schalten Sie den Power-Boost-Modus ein. Die diffusen, faltbaren Paneele ermöglichen eine weiche 360°-Beleuchtung. Dank des kompakten Designs und des integrierten Griffs lässt sich die Flächenleuchte leicht transportieren und verstauen. Über den integrierten USB-A-Anschluss können Sie andere Geräte auch unterwegs aufladen. Dieser vielseitige Scheinwerfer eignet sich perfekt für die stimmungsvolle Ambientebeleuchtung, den Arbeitseinsatz und das Aushellen großer Flächen.

NEU FÜR 2023

LT1000E MOBILER LED-SCHINWERFER

Die EGO Power+ Flächenleuchte verfügt über fünf Helligkeitsstufen, ist faltbar, leicht zu transportieren und zu verstauen und eignet sich für alle Einsatzgebiete – von der Stimmungsbeleuchtung bis hin zum intensiven Arbeitseinsatz.

| | LT1000E | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| HELLIGKEITSSTUFEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BOOST |
| LICHTSTROM/HELLIGKEIT (4 PANEELLE KOMBINIERT) | 600 lm | 1600 lm | 3200 lm | 4800 lm | 6400 lm | 10000 lm |
| UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (4 MODULE MIT EGO 5,0-AH-AKKU) | 36 h | 16 h | 8 h | 5 h | 4 h | 1 h |
| GEWICHT (OHNE AKKU) | 4,3 kg | | | | | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | | | | | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | | | | | |

*1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 77° F (25° C). Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Leuchtdauer, wogegen sie sich bei heißeren Temperaturen entsprechend verkürzt.

DER WANDEL STARTET JETZT

CHALLENGE 20/25

Mit der Challenge 2025 wollen wir die Nutzer von Gartengeräten aufklären und ihnen die Möglichkeit geben, sich beim Kauf eines neuen Gartengeräts für die einzig logische Lösung zu entscheiden: den Akkubetrieb. Es ist an der Zeit, Benzin dort zu lassen, wo es hingehört: in der Vergangenheit.

Unsere Vision für den Challenge 2025 ist, dass bis zum Jahr 2025 die Akkutechnologie zur Hauptenergiequelle für Gartengeräte wird. Die Abkehr von benzinbetriebenen Geräten führt zu einer erheblichen Verringerung von Schadstoffemissionen und Lärm und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort für die Anwender.

Unsere Verantwortung als Technologieführer.

Dank unseres Fachwissens und unserer weltweit führenden Technologie sind wir auch dafür verantwortlich, den Umstieg von Benzin auf Akkubetrieb zu fördern. Wir tun dies, indem wir Werkzeuge entwickeln, die die Leistung von Benzin in jeder Hinsicht übertreffen.

Verlangen Sie mehr.

Verlangen Sie mehr von den Geräten, die Sie in Ihrem Garten verwenden.

Verlangen Sie mehr von den Garten- und Landschaftsbauern, die die Flächen in der Nähe Ihrer Büros und Schulen pflegen.

Verlangen Sie mehr von Ihrer Gemeindeverwaltung, die Ihre Grünflächen und Parks verwaltet.

Wir sind der Meinung, dass Werkzeuge und Geräte, die entwickelt wurden, um unsere Gärten und Parks zu verschönern, der Umwelt nicht schaden sollten.

ZERO EMISSION

Der EGO Akkuantrieb arbeitet abgasfrei und verursacht geringere Betriebs- und Wartungskosten als die benzinbetriebenen Pendanten.

Über die Challenge 2025 hinaus.

Wir sind der Meinung, dass es nicht nur darum geht, die Umwelt zu verschönern, sondern auch aktiv an ihrer Renaturierung mitzuwirken.

Wir sind eine Partnerschaft mit den Eden Reforestation Projects eingegangen und verpflichten uns, für jedes in Europa verkaufte EGO Gerät sowie für jedes Gerät, das für eine verlängerte Garantie registriert wird, einen Baum zu pflanzen. Eden Reforestation Projects arbeitet mit lokalen Gemeinschaften auf der ganzen Welt zusammen, um Wälder in großem Umfang wiederaufzuforsten, Arbeitsplätze zu schaffen, Ökosysteme zu schützen und den Klimawandel zu verlangsamen.

Challenge 2025 ist nur eine Initiative, und wir werden es nicht dabei belassen.



Eden Reforestation Projects



Für weitere Informationen zur Challenge 2025 und unserer Fünf-Jahres-Vision besuchen Sie bitte unsere Internetseite challenge2025.eu.



BLICK IN DIE ZUKUNFT

Für uns liegen die Argumente für den Umstieg von Benzin auf Akkuenergie klar auf der Hand, und da viele Regionen in ganz Europa diesen Wechsel bereits vollzogen haben, sehen wir, wie sich unsere Branche schnell verändert. Wir werden eng mit Nichtregierungsorganisationen (NRO) und anderen engagierten Partnern zusammenarbeiten, um eine Petition für die Debatte im EU-Parlament einzureichen.

Gemeinsam werden wir eine sauberere, leisere, sicherere und vor allem grünere Zukunft schaffen.



ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

EGO POWER+ MULTITOOL-KLINGEN, KETTEN, SCHWERTER UND MESSER

AE80800
Multitool
Kantenschneidmesser
für EA0800



AC1001
Hochentaster-Kette für
PSA1000 und PSX2500



AG1000
Hochentaster-Schwert für
PSA1000 und PSX2500



ACB9500
Multitool-Fräsmesser-Set
für CTA9500



ARB2100
Gummwalzen (Paar) für BBA2100



ABS2100
Kehrbürsten (Paar) für BBA2100



AOF3300
Finger für Olivenschüttler (10 Stk.) für OSA1000

AG1000Q
25 cm Führungsschiene
für PS1000E



AC1000Q
25 cm Sägekette
für PS1000E



EGO POWER+ RASENMÄHERSCHNEIDMESSER UND RASENWALZEN

AB2001
Highlift-Messer für
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP [serienmäßig montiert]



AB2101
52 cm Highlift-Messer für
LM2100E-SP, LM2120E-SP
[serienmäßig montiert]




AB21020-E
52 cm Doppel-Highlift-Messer für
LM2130E-SP (2-Klingenset)
[serienmäßig montiert]



AB5200
Highlift-Messer
für ZT5200E-L



AB2000
Mulchmesser für LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP



AB2100
52 cm Mulchmesser für
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB21000-E
52 cm Doppel-Mulchmesser
für LM2130E-SP (2-Klingenset)




AB1700
42 cm Mulchmesser für LM1700E
und LM1700E-SP



AB1900
47 cm Mulch-Messer für LM1900E-SP


AB1701
42 cm Highlift-Messer für
LM1700E, LM1700E-SP
[serienmäßig montiert]



AB1901
47 cm Highlift-Messer für LM1900E-SP
(serienmäßig montiert)



AB4200
54 cm Standardmesser (Seitenauswurf,
Mulchen & Auffangen) für
ZT4200E-L - Einzelmesser



AB4201
54 cm Highlift-Messer (verbessertes
Auffangen) für ZT4200E-L
- Einzelmesser



AMP4200
Mulchstopfen für ZT4200E-L



ABK4200-A
Grasauffang-Kit
für ZT4200E-L



ABK5200-A
Grasauffang-Kit
für ZT5200E-L



AR1700
42 cm Rasenwalzen-Anbau für
LM1700E und LM1700E-SP




AR1900
47 cm Rasenwalzen-Anbau
für LM1900E-SP

AR2100
52 cm Heckwalze
für LM2130E-SP



MULCH-KIT

ABP1700
Mulch-Kit für LM1700E und LM1700E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP1900
Mulch-Kit für LM1900E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP21000-E
Mulch-Kit für LM2130E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP5200
Mulcheinsatz für ZT5200E-L



EGO POWER+ ADAPTER

ADB1000
Adapter für BAX1300, BAX1500,
BH1000 und BHX1000



ACA1000
Für Gebrauch mit dem
550-W-Schnellladegerät von EGO



EGO POWER+ FADENSPULEN


AS3800
Spule ohne Faden für Tipp-Automatik
- BCX3800, STX3800




AS1301
Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für
Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik - ST1210E



AS1302
Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für
Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik - ST1300E



AS1300
Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden
für Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik - ST1500E, BC1500E



EGO POWER+ TRIMMERFÄDEN

AL2015T ◆
16 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden
(STRATUS)

AL2050T ◆
50 m 2,0 mm gedrehter Faden - ST1300E und ST1400E-ST

AL2715T ◆
15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/
grün] - STX3800, BCX3800

AL3012T ◆
12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/
grün] - STX3800, BCX3800

AL2475T ◆
75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [or-
ange/grün] - ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite
von 35 cm und 38 cm

AL2760T ◆
60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/
grün] - STX3800, BCX3800

AL3050T ◆
50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/
grün] - STX3800, BCX3800

AL2415R ●
15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] - ALLE Rasentrimmer
mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

AL2715R ●
15 m 2,7 mm Rundfaden [rot] - STX3800, BCX3800

AL3012R ●
12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] - STX3800, BCX3800

AL2490R ●
90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] - ALLE Rasentrimmer
mit einer Schnittbreite von 35cm und 38 cm

AL2780R ●
80 m 2,7 mm Rundfaden [rot] - STX3800, BCX3800

AL3060R ●
60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] - STX3800, BCX3800

AL2416P ◆
4 x 4,0 m 2,4 mm gedrehter Faden [schwarz/orange] -
ST1400E-ST, ST1510E

EGO POWER+ RASENTRIMMER KÖPFE

AH3800
Trimmerkopf mit Tipp-Automatik,
ohne Faden - STX3800, BCX3800



AH3810
ANY INSERT-Fadenkopf mit
Komforteinfädeler - GEGEN DEN UHREZIGERSINN -
STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1520
Powerload™ Trimmerkopf für ST1510E



AH1522
Powerload™ Trimmerkopf für ST1400E-ST



AH1530
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädeler
- IM UHREZIGERSINN - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600
Powerload™ Fadenkopf für STA1600



AH1620
Line IQ™ Fadenkopf für ST1620E



AH1531
ANY INSERT-Fadenkopf mit
Komforteinfädeler - GEGEN DEN
UHREZIGERSINN - ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800
Tipp-Automatik-Bodenplatte - AH3800



ABR2300
Ersatzmesser (Paar) - ROTOCUT
RTX2300, RTA2300



EGO POWER+ FREISCHNEIDER-MESSER

ABB1203
Dreiflügeliges Dickichtmesser
- STX3800, BCX3800, ST1530E,
BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P
Elastoblade - flexibles Trimmermesser für -
STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200



EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

ATP2000

Führungsschutz für HTA2000,
PTX5100



EGO POWER+ STRAUCH-/GRASSCHERE

CCH0450E

12V-Ladegerät für CHT2001E



CBA0240

2,0 Ah 12V-Akku für CHT2001E



EGO POWER+ TASCHEN

BCS1000

Robuste Kettensägentasche



BMH1000

Multitool-Tasche
mit Transportrollen



CM001

Abdeckplane für Rasenmäher



CRM001

Abdeckplane für Z6



EGO POWER+ KETTENSÄGEN-KETTEN

AC1201

30 cm 90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CSX3000

AC1401

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1400E

AC1601

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1600E

AC1801

91PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1800E



EGO POWER+ KETTENSÄGEN-SCHIENEN

AG1200

30 cm Führungsschiene für CSX3000

AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E

AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E

AG1800

45 cm Führungsschiene für CS1800E



EGO POWER+ Z6 AUFSITZMÄHER

AMG1000

Zusätzliche Verstaupoption
für Z6 Aufsitzmäher



AMS1000

Sonnenschutzdach für
Z6 Aufsitzmäher



AMB1000

Heckstoßfänger für
Z6 Aufsitzmäher



DACHRINNEN- REINIGUNGS-AUFSATZ

AGC1001

Dachrinnen-
Reinigungs-
Aufsatz für
LB5300E und
LB5800E



EGO POWER+ WANDHAKEN

AWH1500

Wandgestell für CHX5500E
und BAX-Akkus



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSE

AKS2400D

Gleitschuhe (Paar) – SNT2400E



ACT2400

Werkzeug zum Reinigen von Auswurf – SNT2400E



ADC2400

Eiskantenschneider
für SNT2400E



ARP2120

52cm Kratzleiste für
SNT2120E-AP



ASS2120

52 cm Kratzleiste
für SNT2120E-AP



EGO POWER+ SCHULTERGURTE

AP1500

Einzelner Schulter-Gurt
mit Haken – Multitool,
LB5300E, LB5750E und
alle Rasentrimmer, außer
BCX3800



EGO POWER+ GURTZEUG

AP4800

Einzelner Schulter-Gurt ohne
Schlinge, zwei Haken –
nur LB4800E



AFH1500

Aufnahme und Doppel-
Schultergurtsystem mit
gepolsterten Komfortgurten
für BAX1500 und BH1000



ACH1500

Kabelführungsclip für
Gurtsystem BH1000, AFH1500



AP1500D

Doppel-Schultergurt mit
Schutzpolster für alle
Freischneider, außer BCX3800



AP1300

Ersatz Doppel-Schulter-
Komfortgurte für BAX1300



AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung
für AFH1500



AHP1300

Beinschutz-/Rasentrim-
mergurtbefestigung
für AFH1300, BH1000



EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

GV001E

Synthetische
Mehrzweckarbeitshandschuhe.
In den Größen Small bis
XX-Large verfügbar



GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern



EGO POWER+ AKKU-AUFBEWAHRUNG

BBOX2550

Transportbox, die fünf
handgeführte EGO Akkus
sämtlicher Kapazitäten
aufnehmen kann. Kann mit
BBOX3000 verbunden werden



BBOX3000

Transportbox für BAX1500
ohne Gurtzeug. Kann mit
BBOX2550 verbunden werden



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

| | | |
|---|---|--|
| SCHNELLWECHSELMECHANISMUS Für jede Tätigkeit schnell auswechselbare Werkzeuge | EINSTELLBARER SCHNITTWINKEL Für Komfort und Vielfältigkeit | XX CM SCHNEIDMESSER Großer Schnittkreis für schnelles und effizientes Trimmen |
| EINSTELLBARE SCHNITTIEFE An jede Rasenkante anpassbare Schnitttiefe | CARBONFASER Leicht und extrem robust | XX CM SCHNITTBREITE Große Schnittbreite für effizientes Fräsen |
| STUFENLOSE DREHZAHL Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit | ZWEISTUFIGE DREHZAHL-VORWAHL Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor | SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF Griffverstellung ohne zusätzliche Werkzeuge |
| XX CM SCHNITTBREITE Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen | XX CM SCHNITTBREITE Größere Schnittbreite für ein schnelleres, effektiveres Trimmen | KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN Kann mit Rotocut verwendet werden |
| X.X MM FADEN-DURCHMESSER Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schnittergebnisse | LASER-GESCHNITTEN DIAMANT-GESCHLIFFEN Präzise geschnitten und geschärft für beste Ergebnisse | TIPP-AUTOMATIK Automatisches Nachführen des Fadens durch einfaches Auftippen der Stoßkappe |
| SCHNELL-WECHSELKOPF Einfaches und schnelles Nachladen des Fadens ohne den Kopf öffnen zu müssen | POWERLOAD™ FADENKOPF Automatische Fadenaufwicklung, neu laden in nur 10 Sekunden | XX MM ZAHNABSTAND Für präzises und sauberes Schneiden |
| XX CM SCHNITTLÄNGE Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender | DUALE WIRKUNG DUALE SCHNEIDMESSERKANTE Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichteren Hecken | XX.X M/S KETTEN-GESCHWINDIGKEIT Reibungsloses und schnelles Schneiden |
| XX CM SCHWERTLÄNGE Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet | KEIN SCHLEUDERN Verhindert das Wegschleudern von Schmutz, ideal für empfindliche Bereiche | STUFENLOSE DREHZAHL-VORWAHL Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor |

EGO POWER+ RASENMÄHER

| | | |
|--|---|---|
| XX CM SCHNITTBREITE Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung | MIT RADANTRIEB Unabhängiger Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung - Sie bestimmen die Geschwindigkeit | MÄHDECK AUS POLYPROPYLEN Leicht, wendig und gleichzeitig haltbar |
| MÄHDECK AUS METALL Robustes und langlebiges Mähdeck | STUFENLOSE SCHNITT-AUTOMATIK Akkulaufzeit-optimierung durch automatische Drehzahlanpassung | XXL GRASFANGKORB Effizienter Grasfangsack |
| AUFRECHTE LAGERUNG Kompakte Lagerung und perfekte Zugänglichkeit beim Reinigen | MULCHSTOPFEN Verhindert das Austreten von Gras aus dem Fangsack | LED-BELEUCHTUNG Zur Verwendung bei eingeschränkten Lichtverhältnissen |
| MULCH-KIT Ermöglicht das Mähen von Gras und die Verteilung auf dem Rasen | WALZENKIT FÜR STREIFEN IM RASEN Erzeugt das gewünschte Streifenmuster auf dem Rasen | GEHÄUSESCHUTZ Ganzjähriger Schutz vor Staub, Schmutz und Ablagerungen |

EGO POWER+ AUFSITZ-RASENMÄHER

| | | |
|--|--|--|
| LCD-BILDSCHIRM Voll konfigurierbar für ein individuelles Mäherlebnis | VARIABLE GESCHWINDIGKEIT Variable Geschwindigkeit | VOLLE 360-GRAD-DREHUNG Volle 360-Grad-Drehung |
| X SCHNEIDMESSER Für eine größere Schnittleistung | NULL-GRAD-WENDEKREISLENKUNG Wenden auf der Stelle | ZUR VERWENDUNG BEI EINGESCHRÄNKTEN LICHTVERHÄLTNISSEN LED-Beleuchtung |
| GRÖßERE SCHNITTBREITE FÜR HOHE SCHNITTLISTUNG Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung | LENKEN WIE BEIM AUTOFAHREN Lenken wie beim Autofahren | GANZJÄHRIGER SCHUTZ VOR STAUB, SCHMUTZ UND ABLAGERUNGEN Gehäusechutz |
| VERHINDERT DAS AUSTRETEN VON GRAS AUS DEM FANGSACK Mulchstopfen | ERMÖGLICHT DAS MÄHEN VON GRAS UND DIE VERTEILUNG AUF DEM RASEN Mulch-Kit | ERMÖGLICHT DAS AUFFANGEN DES GEMÄHTEN GRASES ZUR ENTSORGUNG Grasfang-Kit |
| SCHUTZ AN SONNIGEN TAGEN Sonnenschutz | ZUSÄTZLICHER STAU-RAUM AUF IHREM MÄHER Transportbox | SCHUTZ BEIM RÜCKWÄRTSFAHREN Heckstößfänger |

EGO POWER+ RASENTRIMMER- UND FREISCHNEIDER

| | | |
|--|---|---|
| XX CM SCHNITTBREITE Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen | GRÖßERE SCHNITTBREITE FÜR SCHNELLES UND EFFEKTIVES TRIMMEN Große Schnittbreite für schnelles und effektives Trimmen | ZWEISTUFIGE DREHZAHL-VORWAHL Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor |
| STUFENLOSE SCHNITT-AUTOMATIK Akkulaufzeit-optimierung durch automatische Drehzahlanpassung | X.X MM FADEN-DURCHMESSER Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schnittergebnisse | POWERLOAD™ FADENKOPF Automatische Fadenaufwicklung, neu laden in nur 10 Sekunden |
| TIPP-AUTOMATIK Automatisches Nachführen des Fadens durch einfaches Auftippen der Stoßkappe | SCHNELL-WECHSELKOPF Schneller und werkzeugloser Fadenersatz | SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF Griffverstellung ohne zusätzliche Werkzeuge |
| CARBONFASER Leicht und extrem robust | GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU Den ganzen Tag lang bequem arbeiten | KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN Kann mit Rotocut verwendet werden |
| LINE 10™ TECHNOLOGY Für ununterbrochenes, optimales Arbeiten ohne lästiges Auftippen | KEIN SCHLEUDERN Verhindert das Wegschleudern von Schmutz, ideal für empfindliche Bereiche | GRÖßERE SCHNITTBREITEN FÜR EIN SCHNELLERES, EFFEKTIVERES TRIMMEN Größere Schnittbreiten für ein schnelleres, effektiveres Trimmen |
| TELESKOP Gerätelänge einstellbar für ergonomischeres Arbeiten | SCHNELL-WECHSELKOPF Einfaches und schnelles Nachladen des Fadens ohne den Kopf öffnen zu müssen | GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU Den ganzen Tag lang bequem arbeiten |

EGO POWER+ HECKENSCHEREN

| | | |
|--|--|---|
| XX CM SCHNITTLÄNGE Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender | XX CM SCHNITTBREITE Präzise schneidender Gras-Messeraufsatz | XX MM ZAHNABSTAND Für präzises und sauberes Schneiden |
| ZWEISTUFIGE DREHZAHL-VORWAHL Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor | LASER-GESCHNITTEN DIAMANT-GESCHLIFFEN Präzise geschnitten und geschärft für beste Ergebnisse | DUALE WIRKUNG DUALE SCHNEIDMESSERKANTE Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichteren Hecken |
| HINTERER GRIFF DREHBAR Rückwärtiger Drehgriff für mehr Komfort und Vielseitigkeit | TELESKOP Verlängerbar auf bis zu 4 m, keine Steiger und Leitern erforderlich | EINSTELLBARER SCHNITTWINKEL Für Komfort und Vielfältigkeit |
| STUFENLOSE DREHZAHL Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit | GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU Den ganzen Tag lang bequem arbeiten | PRO-X RÜCKENTRAGGESTELL KOMPATIBEL Den ganzen Tag lang bequem arbeiten |

EGO POWER+ KETTENSÄGEN

| | |
|---|---|
| XX CM SCHWERTLÄNGE Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet | XX.X M/S KETTEN-GESCHWINDIGKEIT Reibungsloses und schnelles Schneiden |
| KETTENBREMSSE Für mehr Sicherheit im Einsatz | AUTOMATISCHE KETTENSPIGUNG Automatische kettenspannung |
| KRALLENANSCHLAG Anschlagkrallen aus Metall | LED-BELEUCHTUNG Zur Verwendung bei eingeschränkten Lichtverhältnissen |
| AKKU-LADE-STANDSANZEIGE Warnt Sie, wenn es Zeit zum Aufladen ist | ÖL-KONTROLLLEUCHE Warnt Sie, wenn Ihr Vorrat zur Neige geht |
| GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU Den ganzen Tag lang bequem arbeiten | VERWENDUNG MIT EGO POWER+ GÜRTELHALTERUNG Den ganzen Tag lang bequem arbeiten |

EGO POWER+ AUBBLÄSER UND SCHNEIFRÄSEN

| | | |
|---|---|--|
| XXXX M²/H TURBO-BOOST Mehr Leistung zur Bearbeitung großer Flächen | STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit | SCHNECKEN-ANTRIEB Vortrieb einstellbar auf Ihre Schrittgeschwindigkeit |
| GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU Den ganzen Tag lang bequem arbeiten | PRO-X RÜCKENTRAGGESTELL KOMPATIBEL Den ganzen Tag lang bequem arbeiten | LED-BELEUCHTUNG Zur Verwendung bei eingeschränkten Lichtverhältnissen |
| DREHBARER AUSWURF Ermöglicht auch unter extremen Bedingungen schnell Schnee zu räumen | WIRFT DEN SCHNEE XX M WEIT Beindruckende Räumdistanzen auch unter extremen Bedingungen | ZWEI-STUFIGE FÖRDERSCHECKE Bessere Räumleistung bei größeren Schneehöhen |
| XX CM RÄUMBREITE Größere Räumweiten für ein effektiveres Schneeräumen | EINFACHE DREHUNG Profilreifen mit hoher Traktion und Radantriebssystem | RÜCKWÄRTSGANG Manövrieren Sie mit Leichtigkeit durch Schnee und Eis |



EGO WIRD WEITERHIN ZAHLREICHE
INNOVATIONEN BEI DER ENTWICKLUNG NEUER
PRODUKTE LIEFERN - UND SAUBERE, ZUVERLÄSSIGE
ENERGIE FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT.



Ihr Händler vor Ort:



www.egopowerplus.com



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2023

01DET/CAT01-2300